

Унифицированная форма № КС-3  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.1999 № 100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - <b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области</b>	по ОКПО	0322001
Подрядчик (Субподрядчик) - <b>ООО «ГИПЕРИОН»</b>	по ОКПО	
Стройка: <b>Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома , расположенного по адресу: Калужская обл, Перемышльский р-н, село Ахлебинино, ул. Центральная, д.25</b>	по ОКПО	
Объект: <b>Капитальный ремонт кровли</b>	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	номер	203750000012100007/42-ЗА/21-с
	дата	26 02 2021
	Вид операции	
	Отчетный период	
	с	по
	26.02.2021	11.02.2022

Номер документа	Дата составления
1	11.02.2022

**СПРАВКА**  
**о стоимости выполненных работ и затрат**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 024 435,64	3 024 435,64	3 024 435,64
	<b>Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома , расположенного по адресу: Калужская обл, Перемышльский р-н, село Ахлебинино, ул. Центральная, д.25</b>		3 024 435,64	3 024 435,64	3 024 435,64
Всего:					3 024 435,64
НДС					Без НДС
Итого с НДС					<b>3 024 435,64</b>

Сдал: **Генеральный директор**  
**ООО «ГИПЕРИОН»**  
должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)  
м.п.



**А.Ю. Попов**  
расшифровка фамилии

Принял: **Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО**  
должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)  
м.п.



**А.Н. Федотов**  
расшифровка фамилии

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Код

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «ГИПЕРИОН»

Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Калужская обл,  
Перемышльский р-н, село Ахлебинино, ул. Центральная, д.25

Объект - Капитальный ремонт кровли

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКД	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
номер	203750000012100007/42-
дата	26.02.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	11.02.2022

Отчетный период	по
с	
26.02.2021	11.02.2022

# О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Основание: Акт освидетельствования необходимости выполнения дополнительных работ, техническое решение  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3 024 435,64 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 2803202 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 3687 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 18955 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2177,24 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационных машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Демонтажные работы

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ФЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (636 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (382 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	10,2	122,56 62,91	59,65		1250	642	608		7,1	72,42
2	<b>ФЕР58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (41 руб.): 83% от ФОТ СП (32 руб.): 65% от ФОТ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,02 27/00	2466,21 2455,84	10,37		49	49			309,3	6,19
3	<b>ФЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (812 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (488 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6,614 661,4/100	154,66 124,02	30,64		1023	820	203		15,9	105,16
4	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных (люк лаза на чердак) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (9 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,01 (0,8*0,8*2)/100	979,35 737,4	241,95 104,49		10	8	2	1	91,15	0,91

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ФЕРр53-1-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (695 руб.): 83% от ФОТ СП (544 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6,614 661,4/100	160,11 120,37	39,74 6,21		1059	796	263 41		15,16	100,27
6	<b>ФЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (1234 руб.): 83% от ФОТ СП (967 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6,614 661,4/100	255,37 219,08	36,29 5,67		1689	1449	240 38		27,08	179,11
7	<b>ФЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Утепление покрытий: керамзитом (Демонтаж утеплителя - котельный шлак Т250мм) (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТП=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (2335 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1195 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (м3) (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТП=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	108,25 4330,25	41,05 16,91	24,14 2,45		4444	1831	2613 265		2,168	234,69



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ФЕРр8-17-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим.Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (258 руб.): 83% от ФОТ СП (202 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,33 433/100	72,03 71,84	0,19		312	311	1		9,21	39,88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							9836	5906	3930			738,63
Накладные расходы									345			
Сметная прибыль							4165					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :							3426					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							4092					178,49
Кровли							6250					325,45
Итого							7085					234,69
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"							17427					738,63
Справочно, в базисных ценах:							146038					738,63
Машины и механизмы							3930					
ФОТ							6251					
Накладные расходы							4165					
Сметная прибыль							3426					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							146038					738,63
<b>Раздел 2. Устройство стропильной системы</b>												
9	<b>ФЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стропильной системы (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (5151 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (2597 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	20,8	2335,32 227,45	39,71 7,16	2068,16	48575	4731	826 149	43018	27,37	569,3
10	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0078</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-3,328	1601		1601	-5328			-5328		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,246	1980		1980	-2471			-2471		
12	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м., сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-17,26	1572		1572	-27133			-27133		
13	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид кровельный РКК-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-70,3	7,46		7,46	-524			-524		
14	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плита антисептическая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0408	15255		15255	-622			-622		
15	ФССЦ-12.1.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизол (в 2 слоя) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	88 44*2	7,83		7,83	689			689		



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ФЕР26-02-018-02</b> <i>Прудаз Министров России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (302 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (199 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	19,2 <i>1920100</i>	24,81 <i>17,46</i>	7,35		476	335	141		2,047	39,3
20	<b>ФССЦ-14.2.06-01-0004</b> <i>Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины(0,18г/м2) (кг)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (кг)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	345,6 <i>0,18*1920</i>	16,34		16,34	5647			5647		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Огнебиозащита :												
Теплоизоляционные работы												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Огнебиозащита												
Раздел 4. Устройство кровли												
							54596					39,3



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ФЕР12-01-023-01</b> Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (2776 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1420 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6,614 661,4/100	1042 370,22	123,34 22,95	548,44	6892	2449	816 152	3627	42,849	283,4
22	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0112</b> Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	806,9	49,25		49,25	39740			39740		
23	<b>ФССЦ-12.1.01.05-0030</b> Прайс Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	54	72,81		72,81	3932			3932		
24	<b>ФССЦ-12.1.01.05-0028</b> Прайс Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	33,65	37,04		37,04	1246			1246		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ФЕР58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (1326 руб.): 83% от ФОТ СП (1038 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6,614 661,4/100	2464,73 231,93	34,12 9,54	2198,68	16302	1534	226 63	14542	29,21	193,19
26	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0077</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-17,46	792		792	-13828			-13828		
27	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0074</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (сплошная обрешетка, доска 100х45) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	10,3215 9,83+1,05	1233		1233	12726			12726		
28	<b>ФЕР58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовых стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (178 руб.): 83% от ФОТ СП (139 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	1,32 132/100	1473,96 155,54	22,48 6,52	1295,94	1946	205	30 9	1711	19,59	25,86

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,94	832,7		832,7	-1615			-1615		
30	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (обрешетка с прозорами, доска 100х50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	1,1655 1,111,05	1233		1233	1437			1437		
31	ФЕР10-01-082-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Укладка по фермам прогонов: из брусьев (контробрешетка) (м3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (328 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (165 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	1,8275 0,0570,05731	2003,1 163,74	38,89 6,98	1800,47	3661	299	71 13	3291	17,02	31,1
32	ФССЦ-11.1.03.01-0077 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,864	1700		1700	-3169			-3169		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,0548	1056		1056	-58			-58		
34	ФССЦ-11.1.03.01-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Брусковый обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II (контробрезкетта, брусков 50х50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	1,9215 1,837,05	1155		1155	2219			2219		
35	ФЕРБ58-13-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (215 руб.): 83% от ФОТ СП (168 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	6,614 661,4700	68,61 37,77	5,41 1,33	25,43	454	250	36 9	168	4,71	31,15
36	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИЗОСТАЛ: D (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	760,6	37,5		37,5	28523			28523		



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (150мм) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (2162 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1106 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,5625; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5625) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,4091 440,91/100	1470,23 440,74	158,65 16,69	870,84	6482	1943	700 74	3839	46,345	204,34
38	прайс	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ПТЖ-200 (м3) МАТ=4350/8,38/1,02*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	88,182 440,91*0,2	519,09		519,09	45774			45774		
39	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100мм) (100 м2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (540 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (276 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	1,1 110/100	1470,23 440,74	158,65 16,69	870,84	1617	485	175 18	957	46,345	50,98

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	прайс	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ПТЖ-200 (м3) МАТ=4350/8,38/1,02*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	11 11070,1	519,09		519,09	5710			5710		
41	ФЕР12-01-012-01 Пружа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (ТЗ=1,215 (ОЗТ=1,3972, ЗМ=1,5188 к расх.; ЗПМ=1,8985; МАТ=1,215 к расх.; ТЗ=1,3972; ТЗМ=1,8985) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	1,08 108700	170,29 73,03	73,68 10,04	23,58	184	79	80 11	25	8,2435	8,9
42	прайс	Комплект снегозадержателей, 3000 мм 4 опоры (2131,44/1,2/8,38*1,02) (шт) МАТ=1726/1,2/8,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	54	175,07		175,07	9454			9454		
43	ФЕР09-03-029-01 Пружа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (11 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0352	1240,06 312,41	839,16 122,63	88,49	44	11	30 4	3	33,235	1,17
44	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Пружа Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0352	7571		7571	266			266		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							169939	7255	2164	160520		830,09
Сметная прибыль							5401		353			
Итого по разделу 4 Устройство кровли :							3987					
Кровли							127597					547,62
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							48367					250,2
Деревянные конструкции							3034					31,1
Строительные металлические конструкции							329					1,17
Итого							179327					830,09
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"							1502760					830,09
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							160520					
Машины и механизмы							2164					
ФОТ							7608					
Накладные расходы							5401					
Сметная прибыль							3987					
Итого по разделу 4 Устройство кровли							1502760					830,09
<b>Раздел 5. Слуховые окна</b>												
45	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство слуховых окон (шт) "	2	309,03 59,64	24,9 4,33	224,49	618	119	50	449	6,992	13,98
		ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (134 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (шт)										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38										
46	ФССЦ-11.1.02.05- 0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,12	459,91		459,91	-55			-55		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,2	1056		1056	-211			-211		
48	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,12	1242,2		1242,2	-149			-149		
49	ФССЦ-11.2.07.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	1,683	421,8		421,8	710			710		
50	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка боковых поверхностей слуховых окон) (100 м2) ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (12 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,048 4,8/100	350,92 304,65	32,91 5,97	13,36	17	15	2		34,385	1,65



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ФССП-08.3.09.04-0011</b> <small>Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	5,28 4,87,1	57,1		57,1	301			301		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 5 Глуховые окна :</b>												
Деревянные конструкции												
Строительные металлические конструкции												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 5 Глуховые окна</b>												
<b>Раздел 6. Люк противопожарный</b>												
52	<b>ФЕР09-04-003-01</b> <small>Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Монтаж люка противопожарного (м2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (23 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (20 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	1,28 0,87,0,92	2247,88 21,88	0,55 0,25	2225,45	2877	28	1	2848	2,2425	2,87
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 6 Люк противопожарный :</b>												
Строительные металлические конструкции												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Люк противопожарный												
Раздел 7. Устройство ходовых досок												
53	ФЕР10-01-023-01 Пруток Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка ходовых досок (100 м) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (22 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,59 59/100	1055,61 33,64	14,83 2,41	1007,14	623	20	9	594	4,0136	2,37
54	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Пруток Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,708	832,7		832,7	-590			-590		
55	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Пруток Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (лага, настил) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,12 0,117*0,05	1233		1233	148			148		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 7 Устройство ходовых досок :												
Деревянные конструкции												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 7 Устройство ходовых досок												
Раздел 8. Вентканалы												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (м3) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (696 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (431 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (м3) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	12,65	88,19 43,39	43,2 6,75	1,8	1116	549	546 85	21	5,221	66,05
57	ФССЦ-06.1.01.05- 0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,807	2027		2027	9744			9744		
58	ФССЦ-04.3.01.12- 0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	2,448	529,41		529,41	1296			1296		
59	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (286 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (142 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,67 67/100	3743,67 452,32	1,89 0,92	3289,46	2508	303	1 1	2204	53,0265	35,53



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ФССЦ-07.2.06.04-0076</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,682	68		68	-114			-114		
61	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски деревянные, размер 75х50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-24,79	6,26		6,26	-155			-155		
62	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка ворот старыми профилированным листом (облицовка вентшахт над кровлей) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (116 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (103 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,5625; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5625) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,464 46,4/100	350,92 304,65	32,91 5,97	13,36	163	141	15	7	34,365	15,95
63	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0112</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	53,36	49,25		49,25	2628			2628		



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	<b>ФЕР12-01-011-01</b> <i>Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (124 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6	334,55 18,93	0,83 0,19	314,79	2007	114	5	1888	2,2195	13,32
65	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0051</b> <i>Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,168	11200		11200	-1882			-1882		
66	<b>ФССЦ-19.2.02.01-0015</b> <i>Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 1000х1000 мм. Прим. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6	314,49		314,49	1887			1887		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							19198	1107	567 90	17524		130,85
Накладные расходы												
Сметная прибыль							858					
<b>Итого по разделу 8 Вентканалы :</b>							667					
Конструкции из кирпича и блоков							13031					66,05
Отделочные работы							2568					35,53
Строительные металлические конструкции							2967					15,95
Кровли							2157					13,32
Итого							20723					130,85
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"							173659					130,85
Справочно, в базисных ценах :												
Материалы							17524					
Машины и механизмы							567					
ФОТ							1197					
Накладные расходы							858					
Сметная прибыль							667					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 8 Вентканалы												
Раздел 9. Прочие работы												
67	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	89,298 12,24+15,04+9,66+8,625+0,433+43,3	3,28	3,28		293		293			
68	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс: груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	89,268 12,21+15,04+9,66+8,625+0,433+43,3	11,42	11,42		1019		1019			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 9 Прочие работы :												
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Машины и механизмы												
Итого по разделу 9 Прочие работы												
Раздел 10. Исключаемые работы												
Устройство кровли												
69	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (ПЗ=1,215 (ОЗП=1,3972, ЗМ=1,5188 к расх.; ЗПМ=1,8985, МАТ=1,215 к расх.; ТЗ=1,3972; ТЗМ=1,8985) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,08 -108/100	170,29 73,03	73,68 10,04	23,58	-184	-79	-80 -11	-25	8,2435	-8,9

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	прайс	Комплект снегозадержателей, 3000 мм 4 опоры (2131,44/1,2/8,38*1,02) (шт) МАТ=1726/1,2/8,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 ( ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-54	175,07		175,07	-9454			-9454		
Утепление чердачного перекрытия - Исключить												
71	ФЕР12-01-013-03 Прутка металлосет. России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (150мм) (100 м2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (2162 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1106 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (100 м2)	-4,4091 -440,91/100	1470,23 440,74	158,65 16,69	870,84	-6482	-1943	-700 -74	-3839	46,345	-204,34
72	прайс	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 (м3) МАТ=4350/8,38/1,02*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 ( ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-88,182 -440,91/0,2	519,09		519,09	-45774			-45774		
Вентканалы												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	<b>ФЕР08-02-001-01</b> <i>Пуска Министром России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (м3) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (696 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (431 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (м3) (Полож от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-5,45	88,19 43,39	43,2 6,75	1,6	-481	-236	-235 -37	-10	5,221	-28,45
74	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0037</b> <i>Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-2,071 -2071 / 1000	2027		2027	-4198			-4198		
75	<b>ФССЦ-04.3.01.12-0005</b> <i>Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,308	529,41		529,41	-692			-692		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 10 Исключаемые работы :</b>												
Кровли												
Конструкции из кирпича и блоков												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 10 Исключаемые работы												
Раздел 11. Заменяемые работы												
Устройство стропильной системы - Исключить												
76	ФЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (1326 руб.): 83% от ФОТ СП (1038 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-6,614 -661,4/100	2464,73 231,93	34,12 9,54	2198,68	-16302	-1534	-226 -63	-14542	29,21	-193,19
77	ФССЦ-11.1.03.05-0077 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	17,46	792		792	13828			13828		
78	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (сплошная обрешетка, доска 100х45) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-10,3215 -9,837,05	1233		1233	-12726			-12726		
79	ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листового стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (178 руб.): 83% от ФОТ СП (139 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,32 -132700	1473,96 155,54	22,48 6,52	1295,94	-1946	-205	-30 -9	-1711	19,59	-25,86

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0081</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	1,94	832,7		832,7	1615			1615		
81	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0074</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (обрешетка с прозорами, доска 100х50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,1655 -1,111,05	1233		1233	-1437			-1437		
82	<b>ФЕР58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР (1326 руб.): 83% от ФОТ СП (1038 руб.): 65% от ФОТ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	2,2441 224,41/100	2464,73 231,93	34,12 9,54	2198,68	5531	520	77 21	4934	29,21	65,55
83	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0077</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-5,924	792		792	-4692			-4692		
84	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0074</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (сплошная обрешетка, доска 100х40) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	9,429 8,981,05	1233		1233	11626			11626		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	<b>ФЕР58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,97 497 / 100	1473,96 155,54	22,48 6,52	1295,94	7326	773	112 32	6441	19,59	97,36
86	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0081</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-7,306	832,7	832,7	-6084				-6084		
87	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0090</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка с прозорами, Доска 100х40) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	7,306 4970,350,04*1,05	1430	1430	10448				10448		
Устройство кровли - Исключить												
88	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0112</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-806,9	49,25	49,25	-39740				-39740		
89	<b>ФССЦ-12.1.01.05-0028</b> Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-33,65	37,04	37,04	-1246				-1246		
Устройство кровельного покрытия - Выполнить/применить взамен исключенных												
90	<b>прайс лист</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35Р 0,5 (м2) МАТ=915/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	806,9	92,81 915/1,2*1,02/8,38	92,81 915/1,2*1,02/8,38	74888				74888		
91	<b>прайс лист</b>	Планка конька плоского 190х190 0,5 оцинкованный с покрытием : полиэстер (шт.) МАТ=2015/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	33,65	204,39 2015/1,2*1,02/8,38	204,39 2015/1,2*1,02/8,38	6878				6878		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Слуховое окно -Исключить												
92	ФССЦ-11.2.07.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-1,683	421,8	421,8	-710				-710		
Слуховое окно - Выполнить/применить взамен исключенных												
93	ФССЦ-11.2.07.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	2	355,18	355,18	710				710		
94	ФССЦ-01.7.04.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пегги врезные, тип ПВЗ-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	8 4*2	3,46	3,46	28				28		
Вентканалы -Исключить												
95	ФССЦ-08.3.09.01-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный НСЗ5-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-53,36	49,25	49,25	-2628				-2628		
Вентканалы - Выполнить/применить взамен исключенных												
96	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (м2) МАТ=915/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	53,36	92,81 915/1,2*1,02/8,38	92,81 915/1,2*1,02/8,38	4952				4952		
Зонт - Исключить												



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	<b>ФССЦ-19.2.02.01-0015</b> Пружаз Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 1000х1000 мм. Прим. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-6	314,49		314,49	-1887			-1887		
Зонты - Выполнить/применить взамен исключенных												
98	<b>прайс лист</b> Пружаз Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	Дымник на трубу 2500*400мм 0,5 Satin (шт) МАТ=24458/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	6	2480,82 24458/1,2*1,02/8,38		2480,82 24458/1,2*1,02/8,38	14885			14885		
Прочие работы - Исключить												
99	<b>ФССЦ-03-21-01-010</b> Пружаз Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-89,268 (12,21+15,04+9,66+8,625+0,433+43,3)	11,42	11,42		-1019		-1019			
Прочие работы - Выполнить/применить взамен исключенных												
100	<b>ФССЦ-03-21-01-090</b> Пружаз Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	89,298	42,91	42,91		3832		3832			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							66130	-446	2746 -19	63830		-56,14
Сметная прибыль							-270					
Итого по разделу 11 Заменяемые работы :												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							6643					-56,14
Кровли							32015					
Материалы							11858					
Деревянные конструкции												
Строительные металлические конструкции							-2628					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Перевозка грузов автотранспортом							14885					
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)							-1019					
Итого							3832					-56,14
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"							65586					-56,14
Справочно, в базисных ценах:							549611					-56,14
Материалы							63830					
Машины и механизмы							2746					
ФОТ							-465					
Накладные расходы							-270					
Сметная прибыль							-274					
Итого по разделу 11 Заменяемые работы							549611					-56,14
Раздел 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
Устройство кровли												
101	прайс лист	Планка примыкания нижняя 250*122*2000 оцинкованная с покрытием : полистер (шт.) МАТ=1760/1,2*1,028,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	28	178,52 1760/1,2*1,028,38		178,52 1760/1,2*1,028,38	4999			4999		
102	прайс лист	Планка примыкания верхняя 250*147*2000 оцинкованная с покрытием : полистер (шт.) МАТ=1760/1,2*1,028,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	28	178,52 1760/1,2*1,028,38		178,52 1760/1,2*1,028,38	4999			4999		
103	ФЕР12-01-010-01 Пруток Министров России от 26.12.2019 №878/пр	Устройство мелких покрытий (брондмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (галстуки) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,216 21,6 / 100	7367,18 829,12	21,88 3,51	6516,18	1591	179	5	1407	97,2	21
104	ФССЦ-08.3.05-05-0051 Приказ Министров России от 26.12.2019 №878/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,1231	11200		11200	-1379			-1379		
105	прайс-лист	Лист оцинкованный с покрытием: полистер (галстуки) МАТ=915/1,2*1,028,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	23,76 21,6*1,1	92,81 915/1,2*1,028,38		92,81 915/1,2*1,028,38	2205			2205		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	<b>ФЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,9694 496,94 / 100	1799,06 159,9	98,06 4,5	1541,1	8940	795	487 22	7658	17,825	88,58
107	<b>ФССЦ-12.1.02.06-0022</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид кровельный РКТ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-546,6	6,2		6,2	-3389			-3389		
108	<b>ФССЦ-12.1.02.08-0095</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Линолеум: ТПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	546,6	19,75		19,75	10795			10795		
Устройство ходового настила												
109	<b>ФЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка ходовых досок (100 м) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,865	1055,61 33,64	14,83 1,93	1007,14	913	29	13 2	871	4,0135	3,47
110	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0081</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-1,038	832,7		832,7	-864			-864		
111	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0074</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,865	1233		1233	1067			1067		
112	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0086</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II 100*200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. (кирпичные дома) СМР=8,38 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,54	2156		2156	1164			1164		
Вентканалы												



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных пилнгусов из нгутао профила (обрамление углов вентаналов) (100 м) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,852 85,2 / 100	148,26 134,83	4,11 0,73	9,32	126	115	4	7	14,513	12,37
114	ФССЦ-08.1.02.03-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Углок из оцинкованной стали с покрытием: Полмастер вугренний размером 50х50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	85,2	14,76		14,76	1258			1258		
115	ФЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изолации: из сетки (на оголовках вентканала) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0524 5,24 / 100	186,09 107,9	46 8,13	32,19	10	6	2	2	12,65	0,66
116	ФССЦ-08.1.02.17-0150 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка тканая одинарная оцинкованная 30х30,0 из проволоки диаметром 1,0 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	5,24	13,14		13,14	69			69		
117	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас для зонтов) (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,081	1221,69 397,52	591,84 67,45	232,33	99	32	48 5	19	45,4825	3,68
118	ФССЦ-08.3.08.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	81	5,43		5,43	440			440		



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Гр-021 (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0696 6,96 / 100	228,6 65,03	11,53 0,28	152,04		16	5	1	6,1065	0,43
120	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окразка металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Гр-115 (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0696 6,96 / 100	167,89 22,22	7,51 0,28	138,16		12	2	1	2,4495	0,17
Козырьки над подъездами												
121	<b>ФЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,04 4 / 100	154,66 124,02	30,64			6	5	1	15,9	0,64
122	<b>ФЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж деревянных конструкций козырька (м3) (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к рас.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,04	169,77 150,84	18,93 3,34			7	6	1	18	0,72
123	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, стругованных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,04	1221,69 397,52	591,84 67,45	232,33		49	16	24 3	45,4825	1,82
124	<b>ФССЦ-07.2.07.04-0011</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,1008	10508		10508		1059			1059	
125	<b>ФЕРр69-2-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,08 8 / 100	45,72 45,72				4	4		5,36	0,43

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	<b>ФЕР06-03-004-01</b> Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №852/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М10/115, масса 1 шт - 0,073 кг) (1) (ОЗЛ=1,15; 5М=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,00058	13112,07 2944,62	63,99 9,15	10103,46	8	2		6	332,35	0,19
127	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нугосварных профилей (металлоконструкции козырька) (1) (ОЗЛ=1,15; 5М=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,08802	1221,69 397,52	591,84 67,45	232,33	108	35	52 6	21	45,4825	4
128	<b>ФССЦ-07.2.07-12-0004</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,08802	7980		7980	702			702		
129	<b>ФЕР058-12-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,062 5,2 / 100	2464,73 231,93	34,12 9,54	2198,68	128	12	2	114	29,21	1,52
130	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0077</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,1373	792		792	-109			-109		
131	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0086</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,1373	1375		1375	189			189		
132	<b>ФЕР26-02-018-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (ОЗЛ=1,15; 5М=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,13 13 / 100	24,81 17,46	7,35		3	2	1		2,047	0,27

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ФССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИДАКС» для древесины (0,18г/м2) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	2,34	16,34		16,34	38			38		
134	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,062 6,2 / 100	417,97 325,66	35,04 5,05	57,27	26	20	2	4	37,26	2,31
135	ФССЦ-01.7.15.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0001	35011		35011	-4			-4		
136	ФССЦ-01.7.15.08-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Защепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0	9526		9526						
137	прайс лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35R 0,5 (м2) МАТ=915/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	7,13	92,81 915/1,2*1,02/8,38		92,81 915/1,2*1,02/8,38	662			662		
138	ФССЦ-01.7.15.04-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,32 32 / 100	20		20	6			6		
139	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) Прокладка козырька к стене 200х200 мм (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0176 1,76 / 100	7487,02 953,49	27,35 4,39	6516,18	132	17		115	111,78	1,97
140	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,01	11200		11200	-112			-112		



[illegible]



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	Договор №73/21 от 17 апреля 2021 г., на оказание услуг по размещению на полигоне ТБО промышленных отходов I-IV классов опасности с ГП "КРЭО"	Утилизация строительного мусора (1) МАТ=658/8,38/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	89,268	65,43 658/8,38/1,2		65,43 658/8,38/1,2	5841			5841		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 13 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ :												
Кровли												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Итого по разделу 13 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Компенсация НДС (282287+11379-846+13268*0,1712+9908*0,15)*9,38*0,2												
Итого												
Понижающий коэффициент 0,91539905822												
ВСЕГО по смете												

Стат. Генеральный директор ООО «ГИПЕРИОН»  
должность визирующего лица от Подразделения (Субподразделения)  
М.П.

Принял: Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО  
должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)  
М.П.

М.П.

Подпись: Инженер 1 категории ПТО ФКР МКД КО

Инженер 1 категории ФКР МКД КО



Подпись

И.И. Леонов

С.А. Васильев

А.Ю. Попов

А.Н. Федотов

Общественный эксперт

С.А. Васильев