

Инвестор -

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД КО

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Османов Р.М.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:

Калужская область, Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Ленина, д. 49

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

322001

по ОКПО

10860264

по ОКПО

0111686016

Вид деятельности по ОКДП

203750000012000

Договор подряда (контракт)

номер

143/21-ЭА/21-с

дата

07.12.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	20.10.2021

Отчетный период	
с	по
30.09.2021	20.10.2021

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 442 922,37	4 442 922,37	1 729 717,83
1	Ремонт крыши		4 442 922,37	4 442 922,37	1 729 717,83
Итого, руб.					1 729 717,83
Сумма НДС, руб.					-
Всего с учетом налогов, руб.					1 729 717,83



Подрядчик (субподрядчик):



Зам. директора по ФЭР

должность

(Signature)
подпись

А.Н. Федотов

расшифровка

Индивидуальный
предприниматель

должность

(Signature)
подпись

Р.М. Османов

расшифровка

07.12.2020

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД КО

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Османов Р.М.

Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Ленина, д. 49

Объект - Ремонт крыши. МЖД кирпичный. Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Ленина, д. 49

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	203750000012000143/21-ЗА/21-с
дата	07.12.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	20.10.2021	с	по
		30.09.2021	20.10.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1 729 717,83 руб.

Номер поз. по порядку смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
							Осн. 3/л	Эк. Маш.		3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л			Эк. Маш.	3/л/Мех.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	10	ФЕР10-01-010-01	м3	0,3	169,77	150,84	18,93	3,34	51	45	6	1	18 5,4	0,29 0,09		
01	МЯГКАЯ (519лр), п. 2 табл. 2-2 Катр=0,8, Кзм=0,8; Кпр=0															
Установка элементов каркаса: из брусев (демонтаж деревянных каркасов козырьков входных групп) (Приказ от 04.09.2019 № 519лр табл. 2 п. 2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 Переклад в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (34 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (22 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (46 руб.)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	11	ФЕРр58-1-1 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (демонтаж обрешетки козырьков входных групп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (7 руб.): 58%=83%*0,7 от ФОТ (12 руб.) СЛ (7 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (12 руб.)	100 м2	0,0915	160,11	120,37	39,74	6,21	15	11	4	1	15,16 1,39	0,46 0,04
3	12	ФЕР12-01-033-01 МРПЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-4 Кзмр=0,7; Кам=0,7; Кзмр=0	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (демонтаж покрытия из профлиста козырьков входных групп) (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОГТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (14 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (18 руб.) СЛ (9 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0915	217,85	198,23	19,62	2,83	20	18	2		22,68 2,08	0,22 0,02
4	13	ФЕРр58-3-1 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (фартук козырьков входных групп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 58%=83%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СЛ (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (11 руб.)	100 м	0,15	71,18	70,98	0,2		11	11			9,1 1,37	
5	14	ФЕРр58-3-1 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (планки примыкания козырьков к стене шир. 300мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.): 58%=83%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СЛ (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (4 руб.)	100 м	0,063	71,18	70,98	0,2		4	4			9,1 0,57	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										101	89	12	2	10,81	0,15
Накладные расходы										63					
Сметная прибыль										46					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										1759				10,81	0,15
Раздел 2. Крыша															
Кровля															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	25	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр и 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (502 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (660 руб.) СП (330 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (660 руб.)	100 м2	4,1271	368,36	155,23	30,8	4,69	1520	641	127	19	16,51	0,36	1,49
	7	ФССЦ-12.1.02.03-0202 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Унификс: ВЕНТ ЭПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	478,7436	20,68				9900						
	8	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Техноласт: ЭКП-5.0, станец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	470,4894	54,03				25421						
Ограждение кровли ОТК1																
9	56	ФЕР12-01-012-01 МРТОЕР (519/пр), п. 6.7.1 Капр=1,15; Кам=1,25	Ограждение кровель перипати (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр и 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (61 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (80 руб.) СП (40 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (80 руб.)	100 м	1,2	140,16	60,11	60,64	6,61	168	72	73	8	6,79	0,51	
10	57	С Прайс-лист	Ограждение кровлиGrand Line 1,2мсо снегозадержателем МАТ=6730*1,02*1,2*8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	40	682,64				27306						
Водосточная система																
11	64	ФЕР12-01-035-03 МРТОЕР (519/пр), п. 6.7.1 Капр=1,15; Кам=1,25	Устройство металлической водосточной системы: Прямых звеньев труб (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр и 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (141 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (186 руб.) СП (93 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (186 руб.)	м	141	9,12	1,32			1286	186			0,14	19,74	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	65	ФССЦ-01.7.15.07-0010	Дубели пластмассовые с шурупами, размер 10х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	-28,2	39				-1100						
		Приказ № 876/р от 26.12.2019														
13	66	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронки (Приказ от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (12 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)	шт	8	1,99	1,99				16	16			0,21 1,68	
		МРПЕР (519/р), п.6.7.1 Капр=1,15; ЗМ=1,25														
14	67	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен (Приказ от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (28 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (37 руб.) СП (19 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (37 руб.)	шт	28	1,32	1,32				37	37			0,14 3,92	
		МРПЕР (519/р), п.6.7.1 Капр=1,15; ЗМ=1,25														
15	68	С Прайс-лист	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, проект МАТ=1339*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	48	135,82				6519						
16	69	С Прайс-лист	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, проект МАТ=484*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	1	49,09				49						
17	70	С Прайс-лист	Воронка водосборная Д350/150, проект МАТ=1053*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	8	106,81				854						
18	71	С Прайс-лист	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, проект МАТ=308*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	20	31,24				625						
19	72	С Прайс-лист	Колено трубы сливное, МП, диаметр 150 мм, проект МАТ=308*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	8	31,24				250						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	73	С Прайс-лист	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, проект МАТ=187*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	141	18,97				2675						
21	74	С Прайс-лист	Паяк МП, диаметр 100 мм МАТ=639*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	8	64,82				519						
Отделка стен вентканалов (14 шт)																
22	85	ФЕР62-41-1 Прутка № 876лр от 26.12.2019	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (очистка от грязи и пыли примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (58 руб.): 56%=-80%*0,7 от ФОТ (104 руб.) СП (47 руб.): 45%=-50%*0,9 от ФОТ (104 руб.)	100 м2	0,6412	162,24	162,24			104	104			20,8 13,34		
23	86	ФЕР15-04-006-03 ИРПДЕР (519лр), п.6,7.1 Катр=1,15; Катр=1,25	Покрывые поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Прутка от 04.09.2019 № 519лр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (22 руб.): 66%=-105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (14 руб.): 42%=-55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (33 руб.)	100 м2	0,6412	52,83	51,44	1,21	0,33		34	33	1	5,35 3,43	0,03 0,02	
24	87	ФССЦ-14.3.01-02-0103 Прутка № 876лр от 26.12.2019	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	6,412	9,14				59						
25	88	ФЕР15-02-001-01 ИРПДЕР (519лр), п.6,7.1 Катр=1,15; Катр=1,25	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен(штукатурка Ceresit СТ24 толщиной 8 мм) (8 мм ПЗ=0,42 (ОЗП=0,42; ЗМ=0,42 к раск.; ЗПМ=0,42; МАТ=0,42 к раск.; ТЗ=0,42; ТЗМ=0,42); Прутка от 04.09.2019 № 519лр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (125 руб.): 66%=-105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (189 руб.) СП (79 руб.): 42%=-55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (189 руб.)	100 м2	0,6412	719,05	283,9	23,68	11,23		461	182	15	7	29,51 18,92	1,26 0,81

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	89	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,5082	517,91				-263					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
27	90	С Прайс-лист	Штукатурка Сeresit СТ24	кг	718,14	1,87				1343					
			МАТ=18,48*1,02*1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
28	91	ФЕРР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм)	100 м2	0,6412	3935,63	636,48	8,71	1,51	2524	408	6	1	81,6 52,32	0,13 0,08
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (225 руб.): 55%-79%*0,7 от ФОТ (409 руб.) СП (184 руб.): 45%-50%*0,9 от ФОТ (409 руб.)												
29	92	ФССЦ-03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	-0,1603	729,98				-117					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
30	93	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-70,53	28,25				-1992					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
31	94	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2 (сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, фасадная)	м2	70,53	11,61				819					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
32	95	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (штукатурно-клеевая смесь Сeresit СТ190 толщ 4 мм)	100 м2	0,6412	376,64	148,71	12,4	5,88	241	95	8	4	15,46 9,91	0,66 0,42
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 МАТ=0,22 к раск.; ТЗМ=0,22; ПРИКАЗ от 04.09.2019 № 619/пр п.6,7,1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (65 руб.): 66%-105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (99 руб.) СП (42 руб.): 42%-55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (99 руб.)												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	96	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,26664	517,91					-138					
34	97	С Прайс-лист	Штукатурно-клеевая смесь Ceresit СТ190 МАТ=27,88*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	384,72	2,83					1089					
35	98	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности (Пруказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (63 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (96 руб.) СП (40 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (96 руб.)	100 м2	0,6412	259,91	147,43	6,76	1,16		167	95	4	1	15,87 10,18	0,1 0,06
36	99	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малопосадочная водостойкая фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,011	4841,85					-53					
37	100	С Прайс-лист	Краска силиконовая Ceresit СТ48 (гр.В) МАТ=443,33*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	19,24	44,97					865					
38	101	С Прайс-лист	Фасадная шпатлевка Ceresit СТ225 МАТ=41,08*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	230,83	4,17					963					
39	102	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	6,412	9,14					59					
Примыкания вентканалов к кровле (14 шт)																
40	103	ФЕР12-01-016-02	Органоватка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Пруказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,2893	121,43	28,14	3,29	0,58		35	8	1		3,22 0,93	0,05 0,01

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	104	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,013	2000					-26					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
42	105	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	10,1255	8,44					85					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
43	106	ФЕР-12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (43 руб.): 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ (188 руб.) СП (94 руб.): 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ (188 руб.)	100 м	0,4822	930,36	374,77	92,63	14,16	449	181	45	7	40,83 19,69	1,08 0,52	
		ИРПДЕР (519/пр), п.6,7.1 Кмр=1,15; Кзм=1,25														
44	107	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Технозласт: ЭКП-5,0, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	60,76	54,03					3283					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
45	108	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиастер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Технозласт ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	60,76	24,94					1515					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
46	109	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (для утолтков примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,24	519,8					125					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	110	ФЕР11-01-049-01 МРПЕР (519/мр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кат=1,25	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка реек краевых (Приказ от 04.09.2019 № 519/мр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (61 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (79 руб.) СЛ (45 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (79 руб.)	100 м	0,4822	243,63	163,23				118	79		19,14 9,23	
48	111	ФССЦ-09.2.02.02-0012 Приказ № 876/мр от 26.12.2019	Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м	50,631	6,63				336					
49	112	ФССЦ-01.7.15.04-0046 Приказ № 876/мр от 26.12.2019	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	2,42	12,28				30					
50	113	ФССЦ-14.5.01.06-0014 Приказ № 876/мр от 26.12.2019	Термоплекс полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	8,68	95,61				830					
51	114	ФЕР12-01-010-0101 МРПЕР (519/мр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кат=1,25	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук к рейке) (Приказ от 04.09.2019 № 519/мр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (70 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (92 руб.) СЛ (46 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (92 руб.)	100 м2	0,0964	7497,02	953,49	27,35	4,39	723	92	3		111,78 10,78	0,34 0,03
52	115	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ № 876/мр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,065	11200				-616					
53	116	ФССЦ-08.3.05.05-0081 Приказ № 876/мр от 26.12.2019	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0397	8715,1				346					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
54	117	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,96	70					67					
Колпаки вентиляторов (14 шт)																
55	121	ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (6 колпаков на 4 канала) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (87 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (115 руб.) СЛ (58 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (115 руб.)	шт	6	334,56	18,93	0,83	0,15		2008	114	5	1	2,22 13,32	0,01 0,06
56	122	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,168	11200				-1882						
57	123	ФЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 4 каналов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (43 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (56 руб.) СЛ (28 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (56 руб.)	шт	6	167,95	9,12	0,83	0,15		1008	55	5	1	1,07 6,42	0,01 0,06
58	124	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,084	11200				-941						
59	125	ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (6 колпаков на 3 канала) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (87 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (115 руб.) СЛ (58 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (115 руб.)	шт	6	334,56	18,93	0,83	0,15		2008	114	5	1	2,22 13,32	0,01 0,06

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	126	ФССЦ-08.3.05.05-00051 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,168	11200				-1882					
61	127	ФЕР12-01-011-02 ИМР10ЕР (519/пр), п.6.7.1 Кипр=1,15; Кам=1,25	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 3 каналов) (до 3 каналов ПЗ=0,5 (ОЗГ=0,5; ЗМ=0,5 к рас.; ЗГМ=0,5; МАТ=0,5 к рас.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (21 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (27 руб.) СП (14 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (27 руб.)	шт	6	83,98	4,57	0,41	0,08	503	27	2		0,54 3,24	0,01 0,06
62	128	ФССЦ-08.3.05.05-00051 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,042	11200				-470					
63	129	ФЕР12-01-011-01 ИМР10ЕР (519/пр), п.6.7.1 Кипр=1,15; Кам=1,25	Устройство колапов над шахтами в два канала (2 колапа на 6 каналов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (29 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (38 руб.) СП (19 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (38 руб.)	шт	2	334,56	18,93	0,83	0,15	670	38	2		2,22 4,44	0,01 0,02
64	130	ФССЦ-08.3.05.05-00051 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,056	11200				-627					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	131	ФЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов) (до 6 каналов ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2; ПРИКАЗ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИД/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (28 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (37 руб.) СГ (19 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (37 руб.)	шт	2	335,89	18,24	1,65	0,3	671	36	3	1	2,14	0,03
		МРФЕР (519/пр), п. 6.7.1 Капр=1,15; ЗМ=1,25												4,28	0,06
66	132	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИД/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,056	11200				-627					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019													
67	133	ФССЦ-08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИД/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0722	8715,1				629					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019													
68	134	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нг/госварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (рама под колаки) (ПРИКАЗ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИД/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (127 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (223 руб.) СГ (145 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (223 руб.)	т	0,4814	1221,69	397,52	591,84	67,45	568	191	285	32	45,48	5,01
		МРФЕР (519/пр), п. 6.7.1 Капр=1,15; ЗМ=1,25												21,89	2,41
69	135	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИД/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	-10,109	9,04				-91					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019													
70	136	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИД/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,476	8060				3837					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	137	ФССЦ-08.4.03.03-0029	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0054	8213,72					44				
72	138	ФССЦ-01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	3,76	20					75				
73	139	ФССЦ-01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,00099	9526					9				
74	140	ФЕР26-01-04-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Плика от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (9 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (14 руб.) СЛ (8 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,1206	186,09	107,9	46	8,13	23	13	6	1	12,65 1,53	0,7 0,08
75	141	ФССЦ-08.1.02.17-0035	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	12,66	19,09					242				
76	142	ФЕР13-03-002-04	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок [Ф-021 (2 слоя) (металлические колпаки вентканалов) (2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); (Плика от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (23 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (40 руб.) СЛ (22 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40 руб.)	100 м2	0,3067	457,2	130,07	23,05	0,55	140	40	7		12,21 3,74	0,05 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	143	ФЕР13-03-004-26 МРТОЕР (519/пр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кам=1,25	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) (металлические колапки вентканалов) (2 слоя ПЗ=2; ЗМ=2; к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (3 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,3067	335,79	44,44	15,03	0,55	104	14	5		4,9 1,5	0,05 0,02

Восстановление ж/б плит козырьков входных групп (3 шт)

78	144	ФЕР12-01-017-01 МРТОЕР (519/пр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кам=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (уклонообразующая стяжка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (3 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,018	515,52	241,44	237,41	27,33	9	4	4		27,95 0,5	2,43 0,04
79	145	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,0275	600				17					
80	146	ФЕР12-01-017-02 МРТОЕР (519/пр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кам=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм расценке 12-01-017-01(до 40 мм) расценке 12-01-017-01(до 40 мм) (до 40 мм ПЗ=25; ЗМ=25 к рас.; ЗТМ=25; МАТ=25 к рас.; ТЗ=25; ТЗМ=25); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (3 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,018	331,53	248,4	83,13	10,63	5	4	1		28,75 0,52	0,94 0,02
81	147	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,0018	600				1					

Покрывание ж/б плит козырьков входных групп (3 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
82	148	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (уклонообразующая стяжка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (19 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (25 руб.)	100 м2	0,0915	515,52	241,44	237,41	27,33		47	22	22	3	27,95	2,43
		МРТОЕР (519/лр), п.6.7.1 КИпр=1,15; КЗМ=1,25												2,56	0,22	
83	149	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,14	519,8				73						
		Приказ № 876/лр от 26.12.2019														
84	150	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20-40 мм) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (11 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (15 руб.) СП (8 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (15 руб.)	100 м2	0,0915	198,92	149,04	49,88	6,38		19	14	5	1	17,25	0,56
		МРТОЕР (519/лр), п.6.7.1 КИпр=1,15; КЗМ=1,25												1,58	0,05	
85	151	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,1395	519,8				73						
		Приказ № 876/лр от 26.12.2019														
86	152	ФЕР12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (12 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (12 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0915	121,43	28,14	3,29	0,58		11	3			3,22	0,05
		МРТОЕР (519/лр), п.6.7.1 КИпр=1,15; КЗМ=1,25												0,29		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	153	ФССЦ-012.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0041	2000					-8				
		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л		3,2025	8,44					27				
88	154	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (Письма от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 м2	0,0915	368,36	155,23	30,8	4,69		34	14	3	16,51 1,51	0,36 0,03
89	155	ФЕР12-01-002-09	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полимер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Техноласт ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	10,614	24,94					265				
90	156	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Техноласт: ЭКП-5.0, спанец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	10,431	54,03					564				
91	157	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (фаргук) (Письма от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 м2	0,0375	7497,02	953,49	27,35	4,39		281	36	1	111,78 4,19	0,34 0,01
92	158	ФЕР12-01-010-01	Карнизный свес ж/б козырьков входных групп (3 шт)												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
93	159	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 Приказ № 876/пр от 26.12.2019		т	-0,0214	11200				-240						
94	160	ФССЦ-08.3.05.05-0081 Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 Приказ № 876/пр от 26.12.2019		т	0,0155	8715,1				135						
95	161	ФССЦ-08.1.02.25-0082 Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4х40х400 мм (Костыль кровельный из полосовой стали 600х40х4 примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 Приказ № 876/пр от 26.12.2019		шт	30	6,47				194						
96	162	ФЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой (дополнительный слой шириной 600 мм) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25; К расх.: ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 73%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (6 руб.) СГ (4 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6 руб.) МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Кмр=1,15; Кзм=1,25		100 м2	0,09	199,79	91,24	17,08	2,59		18	8	2		9,71 0,87	0,2 0,02
97	163	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиасфест, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Техноэласт ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 Приказ № 876/пр от 26.12.2019		м2	10,44	24,94					260					
Отделка низа ж/б плит козырьков входных групп (3 шт) (включая торцы ж/б плит козырьков)																
98	164	ФЕР15-04-006-03 Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25; К расх.: ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ю/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (4 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (6 руб.) СГ (3 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6 руб.) МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Кмр=1,15; Кзм=1,25		100 м2	0,124	52,83	51,44	1,21	0,33		6	6			5,35 0,66	0,03

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3		л	1,24	9,14					11				
99	165	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
100	166	ФЕР15-04-019-05 МРПЕР (519/пр), п. 6.7.1 Капр=1,15; Кзм=1,25	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (12 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (18 руб.) СП (8 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,124	259,91	147,43	6,76	1,16		32	18	1	15,87 1,97 0,01	0,1
			Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,002	4841,85					-10				
102	168	С Прайс-лист	Краска силиконовая Ceresit СТ48 (гр.В) МАТ=443,33*1,021,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	3,72	44,97					167				
103	169	С Прайс-лист.	Фасадная шпатлевка Ceresit СТ225 МАТ=41,08*1,021,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	44,64	4,17					186				
104	170	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	1,24	9,14					11				
Примыкание ж/б козырьков входных групп (3 шт)															
105	171	ФЕР12-01-016-02 МРПЕР (519/пр), п. 6.7.1 Капр=1,15; Кзм=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовый эмульсией битумной (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)	100 м2	0,0378	121,43	28,14	3,29	0,58		4	1		3,22 0,12	0,05

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
106	172	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0017	2000					-3					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
107	173	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	1,323	8,44					11					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
108	174	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6, 7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (19 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (25 руб.)	100 м	0,063	930,36	374,77	92,63	14,16		59	24	6	1	40,83 2,57	1,08 0,07
		МРПДЕР (519/пр), п.6, 7. 1 Катр=1,15; Катр=1,25														
109	175	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Технозласт: ЭКП-5,0, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	7,94	54,03					429					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
110	176	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Технозласт ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	7,94	24,94					198					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
111	177	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (для уголков примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,032	519,8					17					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	178	ФЕР1-01-049-01	Укладка металлического накатного профиля (порога) (установка реек краевых (приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (в руб.): 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ (10 руб.) СЛ (в руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ (10 руб.)	100 м	0,063	243,63	163,23				15	10		19,14 1,21	
113	179	ФССЦ-09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м	6,615	6,63				44					
114	180	ФССЦ-01.7.15.04-0046	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,32	12,28				4					
115	181	ФССЦ-14.5.01.06-0014	Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	1,14	96,61				109					
116	182	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, параллель, свеся и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фаргук к рейке) (приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (в руб.): 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ (12 руб.) СЛ (в руб.): 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ (12 руб.)	100 м2	0,0126	7497,02	953,49	27,35	4,39	94	12			111,78 1,41	0,34
117	183	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0072	11200				-81					
118	184	ФССЦ-08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0052	8715,1				45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
119	185	ФССЦ-01.7.15.07-0082 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,12	70					8				
120	186	ФЕРр61-1-2 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (сплошная штукатурка стен паранета цементным раствором М150 толщ 20 мм) (на высоту примыкания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (4 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СЛ (3 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (7 руб.)	100 м2	0,0189	921,93	352,09	20,01	8,64		17	7		42,37 0,8	0,64 0,01
121	187	ФССЦ-04.3.01.12-0111 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,02	517,91					-10				
122	188	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,02	548,3					11				
123	189	ФЕРр15-04-006-03 МЕРДЕР (519/пр), п.6.7.1 Капр=1,15; ЗМ=1,25	Покрывые поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1 руб.): 66%=105%*0,9 + 0,7 от ФОТ (2 руб.) СЛ (1 руб.): 42%=55%*0,85 + 0,9 от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,0378	52,83	51,44	1,21	0,33		2	2		5,35 0,2	0,03
124	190	С Прайс-лист МАТ=464*1,02/1,26,38	Противогрибковый препарат Ceresit СТ 99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	0,19	46,05					9				
Окраска существующих металлических стоек и каркасов козырьков															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	191	ФЕР13-03-002-04	Опругтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (2 слоя)	100 м2	0,0413	457,2	130,07	23,05	0,55		19	5	1	12,21 0,5	0,05
		МРТОЕР (519/лр), п. 6.7.1 Капр=1,15; Кзм=1,25	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
126	192	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических опругтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)	100 м2	0,0413	335,79	44,44	15,03	0,55		14	2	1	4,9 0,2	0,05
		МРТОЕР (519/лр), п. 6.7.1 Капр=1,15; Кзм=1,25	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
		НР (1 руб.); 57%=90% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (2 руб.)													
		СП (1 руб.); 54%=70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)													
Водосточная система ж/б козырька входных групп															
127	193	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	9	9,12	1,32				82	12		0,14 1,26	
		МРТОЕР (519/лр), п. 6.7.1 Капр=1,15; Кзм=1,25	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
128	194	ФССЦ-01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10х50 мм	100 шт	-1,8	39								-70	
		Приказ № 876/лр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/Ф09 от 21.05.2020 СМР=8,38												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
129	195	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронки (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗИМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (5 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6 руб.)	шт	3	1,99	1,99					6	6		0,21 0,63	
130	196	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗИМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (9 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (12 руб.)	шт	9	1,32	1,32					12	12		0,14 1,26	
131	197	С Прайс-лист	Труба водосточная МЛ, диаметр 100х300 мм, престиж МАТ=1670*1,02/1,26,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	3	169,39					508					
132	198	С Прайс-лист	Труба водосточная МЛ, диаметр 100х100 мм, престиж МАТ=579*1,02/1,26,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	1	58,73					59					
133	199	С Прайс-лист	Воронка выпускная Д125/100, престиж МАТ=464*1,02/1,26,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	3	47,06					141					
134	200	С Прайс-лист	Колено трубы МЛ, диаметр 100 мм, престиж МАТ=488*1,02/1,26,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	6	49,5					297					
135	201	С Прайс-лист	Колено трубы сливное, МЛ, диаметр 100 мм, престиж МАТ=515*1,02/1,26,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	3	52,24					157					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
136	202	С Прайс-лист	Держатель трубы (саморез) МЛ, диаметр 100 мм, прстстж МАТ=311*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	6	31,55				189					
137	203	С Прайс-лист	Паяк МЛ, диаметр 100 мм, прстстж МАТ=639*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	3	64,82				194					
138	204	ФЕР12-01-009-02 МРПЕР (519/мр), п.6,7.1 Капр=1,15; Кзм=1,25	Устройство желобов: подвесных (Приказ от 04.09.2019 № 519/мр п.6,7.1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (19 руб.); 76%=120%*0,9*0,7 от ФОТ (25 руб.) СЛ (13 руб.); 50%=65%*0,85*0,9 от ФОТ (25 руб.)	100 м	0,09	5388,81	272,7	26,48	4,01	485	25	2		31,97 2,88	0,31 0,03
139	205	ФССЦ-08.1.02.11-0013 Приказ № 876/мр от 26.12.2019	Покровки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0152	7977				-121					
140	206	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ № 876/мр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0297	11200				-333					
141	207	С Прайс-лист	Желоб водосточный Д125Х3000, прстстж МАТ=1152*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	4	116,85				467					
142	208	С Прайс-лист	Держатель желоба МЛ, диаметр 125х132 мм, прстстж МАТ=166*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	12	16,84				202					
143	209	С Прайс-лист	Заглушка желоба МЛ, диаметр 125 мм, прстстж МАТ=200*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	3	20,29				61					
144	210	С Прайс-лист	Герметик силиконовый РН - нейтральный бесцветный 280 мл МАТ=350*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	1	35,5				36					

Лестница ПМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
145	211	ФЕР09-03-029-01 МРТОЕР (519/лр), п.6.7.1 Катр=1,15; Катр=1,25	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При реконструктивно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (69 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.); 65%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (121 руб.)	т	0,2934	1240,06	312,41	839,16	98,1	364	92	246	29	33,24 9,75	7,29 2,14
146	212	ФРСЦ-0019 07.2.07.12-0019 Приказ № 876/лр от 26.12.2019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,2419	8060			1950						
147	213	ФРСЦ-0035 08.4.03.03-0035 Приказ № 876/лр от 26.12.2019	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0501	7917			397						
148	214	ФРСЦ-0031 08.4.03.03-0031 Приказ № 876/лр от 26.12.2019	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0014	8014,15			11						
149	215	ФЕР13-03-002-04 МРТОЕР (519/лр), п.6.7.1 Катр=1,15; Катр=1,25	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок ГФ-021 (2 слоя) (металлические колпаки вентканалов) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При реконструктивно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/О/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (10 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (18 руб.) СП (10 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,1392	457,2	130,07	23,05	0,55	63	18	3	12,21 1,7	0,05 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	216	ФЕР13-03-004-26 МАТЕР (519/лр), п. 6.7.1 Катр=1.15; Кат=1.25	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью [Ф-115 (2 слоя) (металлические колпаки вентканалов)] (2 слоя ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При реконструкцию объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1.15; ЗМ=1.25 к рас.; ЗТМ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8.38 НР (3 руб.); 57%=90%*0.9 + 0.7 от ФОТ (6 руб.) СГ (3 руб.); 54%=70%*0.85 + 0.9 от ФОТ (6 руб.)	100 м2	0.1392	335.79	44.44	15.03	0.55	46	6	2		4.9 0.68	0.05 0.01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										103956	3234	908	118	363,85	9,57
Накладные расходы										2312					
Сметная прибыль										1685				363,85	9,57
Итого по разделу 2 Крыша										904646					
Раздел 3. Молниезащита															
151	217	ФЕРм08-02-472-08 Пруток № 876лр от 26.12.2019	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (на кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8.38 НР (134 руб.); 67%=95%*0.7 от ФОТ (200 руб.) СГ (118 руб.); 59%=65%*0.9 от ФОТ (200 руб.)	100 м	1.2	718.91	164.5	41.6	2.51	862	197	50	3	17.5 21	0.2 0.24
152	218	ФССЦ-08.3.05-02-0101 Пруток № 876лр от 26.12.2019	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3п5, толщина 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8.38	т	-0.0048	5763				-28					
153	219	ФССЦ-14.4.02.09-0301 Пруток № 876лр от 26.12.2019	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8.38	кг	-2.4	238.48				-572					
154	220	ФССЦ-08.3.04.02-0082 Пруток № 876лр от 26.12.2019	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (8 мм. примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8.38	т	0.0474	14400				683					
155	221	ФЕРм08-02-472-09 Пруток № 876лр от 26.12.2019	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм-кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8.38 НР (34 руб.); 67%=95%*0.7 от ФОТ (60 руб.) СГ (30 руб.); 59%=65%*0.9 от ФОТ (60 руб.)	100 м	0.28	836.57	173.9	54.28	4.27	234	49	15	1	18.5 5,18	0.34 0,1

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
156	222	ФССЦ-08.3.05.02-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0011	5763					-6				
157	223	ФССЦ-14.4.02.09-0301	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	-0,672	238,48					-160				
158	224	ФССЦ-08.3.04.02-0082	Крут стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0249	14400					359				
159	225	ФЕРМ08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (по стене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (56 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (83 руб.) СП (49 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (83 руб.)	100 м	0,5	718,91	164,5	41,6	2,51	359	82	21	1	17,5 8,75	0,2 0,1
160	226	ФССЦ-08.3.05.02-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,002	5763					-12				
161	227	ФССЦ-14.4.02.09-0301	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	-1	238,48					-238				
162	228	ФССЦ-08.3.04.02-0082	Крут стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (8 мм, примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0198	14400					285				
163	229	ФЕРМ08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (5х40) (в траншее) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (141 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (211 руб.) СП (124 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (211 руб.)	100 м	1,5	1088,05	135,36	58,09	5,02	1632	203	87	8	14,4 21,6	0,4 0,6
164	230	ФССЦ-14.4.02.09-0301	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	-5,55	238,48					-1324				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРД-Д-Смеш, версия 2021.12															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
165	231	ФССЦ-08.3.07.01-0071 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Прокат полоховой, горячекатаный, марка стали ВСт3кп, размер 5х40 мм (оцинкованная, примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,2356	5763				1357					
166	232	ФЕРм08-02-471-04 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Защелочный вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Ф18) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (76 руб.): 67%-95% 0,7 от ФОТ (113 руб.) СП (67 руб.): 59%-65% 0,9 от ФОТ (113 руб.)	10 шт	1,6	595,61	67,77	41,28	3,27	952	108	66	5	7,21 11,54	0,26 0,42
167	233	ФССЦ-14.4.02.09-0301 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	-3,2	238,48				-763					
168	234	ФССЦ-08.3.04.02-0082 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (18 мм, примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,08	14400				1152					
169	235	С Прайс-лист	Блок крепления проводника БКП-7Б МАТ=4651,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	120	47,17				5660					
170	236	С Прайс-лист	Клема К1-П-01 МАТ=851,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	38	8,62				328					
171	237	С Прайс-лист	Держатель проводника универсальный ДПУ-30ПЦ МАТ=1801,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	8	18,26				146					
172	238	С Прайс-лист	Держатель проводника ДП-45ПЦ МАТ=1701,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	8	17,24				138					
173	239	ФЕР01-02-057-02 МРПФЕР (519/пр), п.6,7, 1 Катр=1,15, Кат=1,25	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (263 руб.): 50%=80% 0,9 * 0,7 от ФОТ (525 руб.) СП (179 руб.): 34%=45% 0,85 * 0,9 от ФОТ (525 руб.)	100 м3	0,38	1381,38	1381,38			525	525			177,1 67,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
174	240	ФЕР01-02-061-01 МРПЕР (519/мр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Пуска от 04.09.2019 № 519/мр п. 6.7.1 при ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (145 руб.); 50%=80%*0,9 + 0,7 от ФОТ (290 руб.) СП (99 руб.); 34%=45%*0,85 + 0,9 от ФОТ (290 руб.)	100 м3	0,38	763,31	763,31				290	290		101,78 38,68		
175	241	ФЕРр68-15-1 Пуска № 294/мр от 01.06.2020	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (53 руб.); 73%=104%*0,7 от ФОТ (72 руб.) СП (39 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (72 руб.)	100 м2	0,08	1799,9	831,83	968,07	64,48		144	67	77	5	100,1 8,01	5,95 0,48
176	242	ФРСЦ-01.2.01.01-0019 Пуска № 876/мр от 26.12.2019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0056	1690				9						
177	243	ФРСЦ-04.2.01.01-0036 Пуска № 876/мр от 26.12.2019	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,952	512,4				488						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											12500	1521	316	23	182,06 1,94	
Накладные расходы											902					
Сметная прибыль											705					
Итого по разделу 3 Молниезащита										118217				182,06 1,94		
Раздел 4. Вывоз мусора																
178	244	ФРСЦлпг-01-01-01-043 Пуска № 876/мр от 26.12.2019	Поручка при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	88,42	3,28		3,28		290			290			
179	245	ФРСЦлпг-03-21-01-160 Пуска № 876/мр от 26.12.2019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 160 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	88,42	70,46		70,46		6230			6230			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											6520							
Итого по разделу 4 Вывоз мусора											54638							
Раздел 5. Исключаемые работы (изм. 1)																		
Молниезащита																		
180	246	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (п. 239) (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-263 руб.); 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-525 руб.) СП (-179 руб.); 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-525 руб.)	100 м3	-0,38	1381,38	1381,38				-525	-525		177,1	-67,3			
181	247	ФЕР01-02-061-01 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Кипр=1,15; КМ=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (п. 240) (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-145 руб.); 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-290 руб.) СП (-99 руб.); 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-290 руб.)	100 м3	-0,38	763,31	763,31				-290	-290		101,78	-38,68			
182	248	ФЕР068-15-1 Прайс № 294/пр от 01.06.2020	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог одностороннего толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 (п.241) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-53 руб.); 73%=104%*0,7 от ФОТ (-72 руб.) СП (-39 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (-72 руб.)	100 м2	-0,08	1799,9	831,83	968,07	64,48		-144	-67	-77	-5	100,1	5,95	-8,01	-0,48
183	249	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (п.242) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0056	1690					-9							
184	250	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (п.243) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,952	512,4					-488							
Колпаки вентиляторов (14 шт)																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
185	261	ФЕР13-03-002-04	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (2 слоя) (металлические колаки вентканалов) (п.142)	100 м2	-0,3067	457,2	130,07	23,05	0,55	-140	-40	-7		12,21 -3,74	0,05 -0,02
ИПТЕР (519лр), п. 6.7.1 Кипр=1,15; Кзм=1,25															
ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-23 руб.); 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (-40 руб.) СГ (-22 руб.); 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ (-40 руб.)															
Лестница ЛМ1															
186	262	ФЕР13-03-002-04	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (2 слоя) (металлические колаки вентканалов) (п.142)	100 м2	-0,1392	457,2	130,07	23,05	0,55	-63	-18	-3		12,21 -1,7	0,05 -0,01
ИПТЕР (519лр), п. 6.7.1 Кипр=1,15; Кзм=1,25															
ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-10 руб.); 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (-18 руб.) СГ (-10 руб.); 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ (-18 руб.)															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 5 Исключаемые работы (изм. 1)															
Раздел 6. Заменяемые работы и материалы (изм. 1)															
Колаки вентканалов (14 шт)															
187	263	ФЕР12-01-011-01	Устройство колаков над шахтами в два канала (6 колаков на 4 канала) (п.121)	шт	-6	331,92	16,46	0,66	0,12	-1992	-99	-4	-1	1,93 -11,58	0,01 -0,06
ИПТЕР (519лр), п. 6.7.1 Кипр=1,15; Кзм=1,25															
ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-76 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ (-100 руб.) СГ (-50 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ (-100 руб.)															
188	264	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (п.122)	т	0,168	11200				1882					
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38															
Приказ № 876лр от 26.12.2019															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
189	265	ФЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 4 каналов) (п.123) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МРПЕР (519/пр), п.6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-37 руб.); 76%=-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-49 руб.) СП (-25 руб.); 50%=-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-49 руб.)	шт	-6	166,59	7,93	0,66	0,12	-1000	-48	-4	-1	0,93	0,01
190	266	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (п.124) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,084	11200				941					
191	267	ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (6 колпаков на 3 канала) (п.125) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-76 руб.); 76%=-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-100 руб.) СП (-50 руб.); 50%=-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-100 руб.)	шт	-6	331,92	16,46	0,66	0,12	-1992	-99	-4	-1	1,93	0,01
192	268	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (п.126) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,168	11200				1882					
193	269	ФЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 3 каналов) (п.127) (до 3 каналов ПЗ=0,5 (ЗПГ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-18 руб.); 76%=-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-24 руб.) СП (-12 руб.); 50%=-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-24 руб.)	шт	-6	83,3	3,97	0,33	0,06	-500	-24	-2		0,47	0,01
194	270	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (п.128) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,042	11200				470					
195	271	ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (2 колпака на 6 каналов) (п.129) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-25 руб.); 76%=-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-33 руб.) СП (-17 руб.); 50%=-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-33 руб.)	шт	-2	331,92	16,46	0,66	0,12	-664	-33	-1		1,93	0,01
196	272	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (п.130) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,056	11200				627				-3,86	-0,02

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
197	273	ФЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов) (п. 131)	шт	-2	333,18	15,86	1,32	0,24	-667	-32	-3		1,86	0,02
		МРПЕР (579/мр, п. 6.7.1 Кпр=1,15; Кам=1,25)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-24 руб.); 76% = 120% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (-32 руб.) СЛ (-16 руб.); 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (-32 руб.)											-3,72	-0,04
198	274	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (п. 132)	т	0,056	11200				627					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
199	275	ФССЦ-08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (п. 133)	т	-0,0722	8715,1				-629					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
Каркас коллака															
200	276	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные (п. 135)	кг	-10,109	9,04				-91					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
201	277	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (п. 136)	т	-0,476	8060				-3837					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
202	278	ФССЦ-08.4.03.03-0029	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм (п. 137)	т	-0,0054	8213,72				-44					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
203	279	ФССЦ-01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм (п. 138)	100 шт	-3,76	20				-75					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
204	280	ФССЦ-01.7.15.08-0011	Защелпки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (п. 139)	т	-0,00099	9526				-9					
		ПРИКАЗ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	281	Товарная накладная № 38 от 31.08.2021	Металлический каркас оголовка вентканалов МАТ=22900/1,28,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СИР=8,38	шт	14	2322,79				32519					
Пожарная лестница (лестница ЛМ1)															
206	282	ФССЦ-07.2.07.12-0019 Прияказ № 876пр от 26.12.2019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (п. 212) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СИР=8,38	т	-0,2419	8060				-1950					
207	283	ФССЦ-08.4.03.03-0035 Прияказ № 876пр от 26.12.2019	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм (п. 213) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СИР=8,38	т	-0,0501	7917				-397					
208	284	ФССЦ-08.4.03.03-0031 Прияказ № 876пр от 26.12.2019	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм (п. 214) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СИР=8,38	т	-0,0014	8014,15				-11					
209	285	Товарная накладная № 38 от 31.08.2021	Лестница пожарная 6,75м МАТ=69820/1,28,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СИР=8,38	шт	1	7081,98				7082					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 6 Заменяемые работы и материалы (изм. 1)															
Раздел 7. Дополнительные работы (изм. 1)															
Ремонт кирпичной кладки вентканалов															
210	294	ФССМ-91.06.06-011 Прияказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (установка водосточных труб и молnezащиты) (п. 64, 66, 67, 225) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СИР=8,38 НР 0%=-0%*0,7 от ФОТ СП 0%=-0%*0,9 от ФОТ	маш.-ч	17,045	82,22		82,22	10,06	1401		1401	171		
Вывоз мусора															
Итого по разделу 7															
Итого по разделу 6 и 7															
Итого по смете															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211	295	ФССЦпг-01-01 01-043 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (п. 244) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%+0%+0,7 от ФОТ СЛ 0%+0%+0,9 от ФОТ	1 т груза	7,458	3,28		3,28		24		24			
212	296	ФССЦпг-03-21 01-160 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 160 км (п. 245) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%+0%+0,7 от ФОТ СЛ 0%+0%+0,9 от ФОТ	1 т груза	7,458	70,46		70,46		525		525			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1950		1950	171		
Итого по разделу 7 Дополнительные работы (изм. 1)										1950					
Раздел 8. Непредвиденные расходы (изм. 1)															
213	297	Договор ст 14.04.2021 № ПР-72/21	Затраты на утилизацию строительного мусора вывозимого на полигон ОЗЛ-9/17/8,38/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-И/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%+0%+0,7 от ФОТ СЛ 0%+0%+0,9 от ФОТ	м3	78,23	91,19	91,19			7134	7134				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										7134	7134				
Итого по разделу 8 Непредвиденные расходы (изм. 1)										59783					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										162674	10703	9601	306	398,15	10,85
Накладные расходы										2527					
Сметная прибыль										1917					
Итого по акту:															
Итого Строительные работы										3274727				330,08	9,39
Итого Монтажные работы										99496				68,07	1,46
Итого										1400449				398,15	10,85
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										142370					
Машины и механизмы										9601					
ФОТ										11009					
Накладные расходы										2527					
Сметная прибыль										1917					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Компенсация НДС (142370+(9601-306)+2527*0,1712+1917*0,15)*0,2*8,38										25397,55	✓				
Итого										1655846,55	✓				
Кoeffициент пересчета K = 1,04461239315										73871,28					
ВСЕГО по акту										1729717,83	✓			398,15	10,85

Сдал: Индивидуальный предприниматель

Принял: Заместитель директора по ФЭР
ФКР МКД КО

Инженер II категории ПТО ФКР МКД КО

Инженер II категории производственного отдела ГКУ КО "УКС"

Инженер I категории СО ГКУ КО "УКС"

Заместитель директора ГКУ КО "УКС"



Р.М. Османов



А.Н. Федотов



О.Н. Лапшин



О.Е. Релин

Л.Л. Стеллигина

Я.И. Расолов

Проверила: ДКД Зубарева Е.С. 02.09.21