

Инвестор:
 Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Калужской области
 Подрядчик: ООО "Инстрой-сервис"
 Стройка : Калужская область, г.Обнинск, ул.Любого, д.5. Ремонт
 крыши.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	203750000012000142/20-ЭА/21-с
дата	03.12.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.12.2021	01.09.2021	23.12.2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 288 279,87	8 288 279,87	4 458 127,11
	Ремонт крыши		8 288 279,87	8 288 279,87	4 458 127,11
Итого					4 458 127,11
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					4 458 127,11

Заказчик (генподрядчик) _____ А.Н.Федотов
 Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО
 М П

Подрядчик (субподрядчик) _____ К.О.Тлатов
 Заместитель генерального директора ООО "Инстрой-сервис"
 М П

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Капужской области
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Инстрой-сервис"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Капужская область, г. Обнинск, ул.Любого, д. 5

Объект - Ремонт крыши

Форма по ОКУД	Код
10 ОКТО	0322005
10 ОКТО	
10 ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	203750000012000142/20-ЗА/21-с
	дата
	03.12.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	23.12.2021	с	по
		01.09.2021	23.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02-01-01 изм.1, Ремонт крыши. МЖД кирпичный. г. Обнинск, ул. Любого, д. 5
Основание - 7-ЗА/21-7-АС3
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4458127,11 руб.
Средства на оплату труда 48320 руб.
Сметная трудоемкость 3448,16 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Крыша															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	9	ФЕР12-01-017-01 МР10ЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-1 Камр=0,8; Кам=0,8; Кир=0	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм(демонтаж) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (629 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (414 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	4,459	319,9	167,96	151,94	17,49	1427	749	678	78	19,44 86,68	1,55 6,91
2	10	ФЕР12-01-017-02 МР10ЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-1 Камр=0,8; Кам=0,8; Кир=0	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30 мм) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до 30 мм ТЗ=15 (ОЗГТ=15; ЗМ=15 к раск.; ЗТМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (365 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (240 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	4,459	135,6	103,65	31,95	4,05	604	462	142	18	12 53,51	0,3 1,34
3	11	ФЕР11-01-008-03 МР10ЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-1 Камр=0,8; Кам=0,8; Кир=0	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой(разборка существующего утеплителя из керамзита) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2191 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1622 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	148,64	38,96	15,02	23,94	4,12	5791	2233	3558	612	1,76 261,61	0,36 53,51
4	25	ФЕР12-01-033-02 МР10ЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-4 Камр=0,7; Кам=0,7; Кир=0	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности(демонтаж существующего покрытия остекленных балконов из профнастила (12 шт)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (76 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (50 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,42	258,63	235,87	22,76	3,27	109	99	10	1	26,62 11,18	0,26 0,11

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	26	ФЕР46-04-008-01 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(покрытие козырьков входов в подвезды) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (7 руб.): 69%=10%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09	153,59	112,16	41,43						14,38 1,29	
6	27	ФЕР46-04-008-01 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(примыкание к вертикальным поверхностям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (4 руб.): 69%=10%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,054	153,59	112,16	41,43						14,38 0,78	
7	28	ФЕР46-3-1 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(фартук карнизного свеса шир. 250мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 58%=63%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,15	71,18	70,98	0,2						9,1 1,37	
8	29	ФССЦ-99-9900 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,018										
9	66	ФЕР12-01-033-02 МРП/ОПР (319/лр), п. 6.7.1 Котир=1,15; Кам=1,25	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При равнотен-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1606 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1057 руб.): 59%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	5,374	504,82	387,49	40,64	5,84						43,73 235,01 0,46 2,47
10	67	ФССЦ-01.7.15.04-0045 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,01073	35011									
11	68	С Прайс-лист	Профнастил НС35-1000-05 PURETAN ц=610*1,02/1,2 МАТ=610*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	644,88	61,87 610*1,02/1,2/8,38									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	69	ФССЦ-01.7.15.04-0057 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	32,25	24						774			
13	70	С Прайс-лист	Уголок регулируемый КР1(крепление стропил к мауэрлату, шренгель, стойки) Ц=28*1.02/1.2 МАТ=28*1.02/1.2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	195	2,84 28*1.02/1.2/8,38						554			
14	71	С Прайс-лист	Болт анкерный М16х300 (крепление мауэрлата) Ц=92,3*1.02/1.2 МАТ=92,3*1.02/1.2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	51	9,36 92,3*1.02/1.2/8,38						477			
15	72	ФССЦ-08.4.03.01-0011 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм (крепление стропил к стене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,005	8830						44			
16	73	ФССЦ-01.7.15.02-0043 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм (крепление скрутки из проволоки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,45	643						289			
Выпуска фановых труб и антенн через кровлю															
17	97	ФССЦ-01.7.19.13-0005 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Уплотнитель стеновой, диаметр 110 мм (для выпуска фановых труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	12	113,87						1366			
18	98	ФССЦ-14.5.01.06-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	1,1	95,61						105			
Дополнительная вентиляция подкровельного пространства															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	99	ФЕР20-02-013-01 МРПЕР (519/пр), п. 6.7.1, Кзм=1,15, Кзм=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром латубка: до 250 мм (выход универсальный МП d110/200 на профнастил НС-35 примен) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (164 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (127 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	10 шт	0,8	318,25	253,08	4,55	0,29		254	202	4	29,67 23,74	0,03 0,02	
20	100	С Прайс-лист Выход универсальный МП d110/200 на профнастил НС-35 Ц=2970*1,02/1,2 МАТ=2970*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	8	301,25 2970*1,02/1,2 /8,38						2410					
Ограждение кровли ОК1 (57 шт)																
21	101	ФЕР12-01-012-01 МРПЕР (519/пр), п. 6.7.1, Кзм=1,15, Кзм=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (87 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (57 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,71	140,16	60,11	60,64	6,61			240	103	104	11	6,79 11,61	0,51 0,87
22	102	С Прайс-лист Кровельное ограждение комбинированное "СТС" универсальное 4 опоры ККО(СТС/У/1200-4, Ц=4700*1,02/1,2 МАТ=4700*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	57	476,73 4700*1,02/1,2 /8,38						27174					
Водосточная система																
23	103	ФЕРр8-10-1 Приказ № 876/пр от 26.12.2019 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (241 руб.): 58%=83%*0,7 от ФОТ СП (245 руб.): 59%=85%*0,9 от ФОТ	100 м	1,32	324,67	313,9	8,54	1,51			428	414	11	2	36,8 48,58	0,13 0,17
24	104	ФЕРр8-10-6 Приказ № 876/пр от 26.12.2019 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (22 руб.): 58%=83%*0,7 от ФОТ СП (22 руб.): 59%=85%*0,9 от ФОТ	100 шт	0,1	886,54	384,7	5,26	0,93			89	38	1		45,1 4,51	0,08 0,01

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	105	ФСЦ-999-9900	Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,008										
26	106	ФЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 ИП (186 руб.); 58% = 83% 0,7 от ФОТ СП (189 руб.); 59% = 65% 0,9 от ФОТ	100 шт	0,7	628	457,21	5,26	0,93		440	320	4	1	53,6 37,52 0,08 0,06
27	107	ФСЦ-999-9900	Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,056										
28	108	С Прайс-лист	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, проект Ц=1339*1,02/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	45	135,82 1339*1,02/1,2 /8,38				6112					
29	109	С Прайс-лист	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, проект Ц=484*1,02/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	1	49,09 484*1,02/1,2 /8,38				49					
30	110	С Прайс-лист	Воронка выпускная Д165/150, проект Ц=922*1,02/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	10	93,52 922*1,02/1,2 /8,38				935					
31	111	С Прайс-лист	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, проект Ц=308*1,02/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	60	31,24 308*1,02/1,2 /8,38				1874					
32	112	С Прайс-лист	Колено трубы сливное, МП, диаметр 150 мм, проект Ц=308*1,02/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	10	31,24 308*1,02/1,2 /8,38				312					
33	113	С Прайс-лист	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, проект Ц=187*1,02/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	132	18,97 187*1,02/1,2 /8,38				2504					
34	114	С Прайс-лист	Паяк МП, диаметр 100 мм Ц=639*1,02/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	10	64,82 639*1,02/1,2 /8,38				648					

Ремонт ЖБ плит карнизного свеса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	121	ФЕР12-01-017-01 МРТОЕР (519/пр), п. 6.7.1 Клмр=1,15; Кзм=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ремонт швов плит) (Плика от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (13 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (9 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,064	515,52	241,44	237,41	27,33		32	15	15	2	27,95 1,79	2,43 0,16
36	122	ФРСЦ-04.3.01.09-0014 Плика № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,098	519,8					51					
37	123	ФЕР12-01-017-02 МРТОЕР (519/пр), п. 6.7.1 Клмр=1,15; Кзм=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 20 мм) (до 20 мм ПЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Плика от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (2 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,064	66,31	49,66	16,63	2,13		4	3	1		5,75 0,37	0,19 0,01
38	124	ФРСЦ-04.3.01.09-0014 Плика № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,007	519,8					4					
Отделка ж/б плит карнизного свеса																
39	125	ФЕР02-41-1 Плика № 876/пр от 26.12.2019	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (очистка от грязи и пыли примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (153 руб.); 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (123 руб.); 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2	1,68	162,24	162,24				273	273		20,8 34,94		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	126	ФЕР15-04-019-05 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (165 руб.): 66%=-105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (105 руб.): 42%=-55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,68	259,91	147,43	6,76	1,16		437	248	11	2	15,87 26,66 0,17
41	127	ФССЦ-14.5.11.02-0105 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Шпателька малогабаритная водостойкая Фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,029	4841,85					-140				
42	128	С Прайс-лист	Краска силиконовая Seresit CT48 (гр.В) Ц=443,33*1,02/1,2 МАТ=443,33*1,02/1,2*8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	50,4	443,33*1,02/1,2*8,38					2266				
43	129	С Прайс-лист.	Фасадная шпателька Seresit CT225 Ц=41,08*1,02/1,2 МАТ=41,08*1,02/1,2*8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	604,8	41,08*1,02/1,2*8,38					2522				
44	130	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Грунтовка водоэмульсионная SERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	16,8	9,14					154				
Обшивка кирпичных вентиляторов выше уровня кровли (12 шт)															
45	131	ФЕР09-03-014-01 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Монтаж связей и расторок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (155 руб.): 57%=-90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (177 руб.): 65%=-85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,58488	1221,69	397,52	591,84	67,45		715	233	346	39	45,48 26,6 5,01 2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	132	ФССЦ-07.2.07-12-0019 Пуска № 876бр от 26.12.2019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием порячкчатых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,06167	8060					497				
47	133	ФССЦ-07.2.07-12-0011 Пуска № 876бр от 26.12.2019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием пугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,52321	11255					5889				
48	134	ФЕР13-03-002-04 МРДЕР (519)пр, п.6.7.1 Камр=1,15; Кам=1,25	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой "ГФ-021 (2 слоя) (2 слоя ГЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Пуска от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (владельцев технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (28 руб.); 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (28 руб.); 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,3805	457,2	130,07	23,05	0,55		174	49	9	12,21 4,65	0,05 0,02
49	135	ФЕР13-03-004-26 МРДЕР (519)пр, п.6.7.1 Камр=1,15; Кам=1,25	Ожраска металлических оргунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) (2 слоя ГЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Пуска от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (владельцев технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (10 руб.); 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (9 руб.); 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,3805	335,79	44,44	15,03	0,55		128	17	6	4,9 1,86	0,05 0,02
50	136	ФССЦ-01.7.15-04-0046 Пуска № 876бр от 26.12.2019	Виты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм(крепление полосы к брусу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	2,46	12,28					30				
51	137	ФССЦ-01.7.15-02-0032 Пуска № 876бр от 26.12.2019	Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм(крепление стоек к стене вентканала) (6х65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	10,64	86					915				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	138	ФЕР09-05-001-01 МРТОЕР (519/пр), п.6,7.1 Котр=1,15; ЗМ=1,25	Облицовка ворот стальным профилированным листом (обшивка вентилятора профнастилом) (Прыказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтировании строительных работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (161 руб.); 57%=80%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (183 руб.); 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,914	350,92	304,65	32,91	4,78		320	278	30	4	34,39 31,43 0,36
53	139	ФСС-01.7.15.04-0045 Прыказ № 876/пр от 26.12.2019	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0003	35011					-11				
54	140	С Прайс-лист	Профнастил С8-1150-05 РУРЕТАН с полимерным покрытием Ц=540*1,02/1,2 МАТ=540*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	109,66	54,77 540*1,02/1,2/ 8,38					6007				
55	141	ФСС-01.7.15.04-0046 Прыказ № 876/пр от 26.12.2019	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	5,49	12,28					67				
56	142	С Прайс-лист	Планка угла наружного 115х115х2000 мм РУРЕТАН с полимерным покрытием Ц=540*1,02/1,2 МАТ=540*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	51	54,77 540*1,02/1,2/ 8,38					2793				
57	143	ФЕР26-01-048-04 МРТОЕР (519/пр), п.6,7.1 Котр=1,15; ЗМ=1,25	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изолитими. из сетки (Прыказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтировании строительных работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (7 руб.); 63%=100%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (6 руб.); 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,089	186,09	107,9	46	8,13		17	10	4	1	12,65 1,13 0,06
58	144	ФСС-08.1.02.17-0035 Прыказ № 876/пр от 26.12.2019	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	9,35	19,09					178				
Отделка стен вентканалов в чердачном пространстве (12 шт)															

Отделка стен вентканалов в чердачном пространстве (12 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
59	145	ФЕР15-02-036-01 МРЮЕР (519лр). п. 6.7.1 Камр=1,15; Ком=1,25	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Приказ от 04.09.2019 № 519лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 м2	0,163	6048,9	1214,06	66,55	23,7		986	198	11	4	132,25 21,56	1,8 0,29
60	146	ФССЦ-04.3.01.07-0012 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,505	510,4					-258					
61	147	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,505	519,8					262					
62	148	ФЕР15-04-007-01 МРЮЕР (519лр). п. 6.7.1 Камр=1,15; Ком=1,25	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 04.09.2019 № 519лр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (158 руб.); 66%=105%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (100 руб.); 42%=55%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,544	1083,39	437,82	13,01	2,46		595	238	7	1	50,09 27,25	0,21 0,11
63	149	ФССЦ-14.5.11.02-0101 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Шпательная водо-дисперсионная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0277	11397,1					-316					
64	150	ФССЦ-14.3.02.01-0376 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Краски водо-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: светло-бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0207	26378,72					546					
65	151	ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,007	11594,98					81					

покрытие кирпичных вентканалов (4 шт)

Покрывание кирпичных вентиляторов (4 шт)

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	152	ФЕР12-01-017-01 МРТОЕР (519/мр), п.6,7,1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (восстановление стяжки) (Прыка от 04.09.2019 № 519/мр п.6,7,1 При ремонтировании капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 м2	0,008	515,62	241,44	237,41	27,33		4	2		27,96 0,22	2,43 0,02
67	153	ФСС-04.3.01.09-0014 Прыка № 876/мр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,012	519,8					6				
68	154	ФЕР12-01-017-02 МРТОЕР (519/мр), п.6,7,1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 20 мм) (до 20 мм ПЗ=5; ОЗГТ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прыка от 04.09.2019 № 519/мр п.6,7,1 При ремонтировании капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 76% = 120% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,008	66,31	49,68	16,63	2,13					5,75 0,05	0,19
69	155	ФСС-04.3.01.09-0014 Прыка № 876/мр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,001	519,8					1				
70	156	ФЕР12-01-016-02 МРТОЕР (519/мр), п.6,7,1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Осрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный проветренный ковер: готовой эмульсией битумной (Прыка от 04.09.2019 № 519/мр п.6,7,1 При ремонтировании капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1 руб.): 76% = 120% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (1 руб.): 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,036	121,43	28,14	3,29	0,58		4	1		3,22 0,12	0,05

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
71	157	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0016	2000					-3					
72	158	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	1,26	8,44					11					
73	159	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (шир. 740 мм) (Прайма от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (5 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (4 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,048	368,36	155,23	30,8	4,69		17	7	1		16,51 0,79	0,36 0,02
74	160	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Техноласт ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	5,568	24,94					139					
75	161	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Техноласт: ЭКП-5,0, спанец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	5,472	54,03					296					
76	162	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранадамуры, паранетты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (фартук) (Прайма от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (31 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (21 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0432	7497,02	953,49	27,35	4,39		323	41	1		111,78 4,83	0,34 0,01

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
84	170	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,024	519,8					12					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
85	171	ФЕР12-01- 017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм) МЛ70ЕР (519/пр), п. 6.7.1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25 (до 20 мм ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (1 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,016	66,31	49,68	16,63	2,13			1	1		5,75 0,09	0,19
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
86	172	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,002	519,8					1					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
87	173	ФЕР12-01- 016-02	Оргуптовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной МЛ70ЕР (519/пр), п. 6.7.1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (1 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,052	121,43	28,14	3,29	0,58			6	1		3,22 0,17	0,05
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
88	174	ФССЦ- 01.2.03.07- 0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0023	2000					-5					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
89	175	ФССЦ- 01.2.03.05- 0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	1,82	8,44					15					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	176	ФЕР12-01-002-09 МРПӨЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзм=1,15; Кзм=1,25	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (шир. 500 мм) (Прыказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 м2	0,104	368,36	155,23	30,8	4,69		38	16	3	16,51 1,72	0,36 0,04
91	177	ФРСЦ-12.1.02.03-0195 Прыказ № 876/пр от 26.12.2019	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полистер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплоустойкость не менее 100 °С (техноласт ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	12,064	24,94					301				
92	178	ФРСЦ-12.1.02.03-0193 Прыказ № 876/пр от 26.12.2019	Техноласт: ЭКП-5,0, спанец оерый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	11,856	54,03					641				
93	179	ФЕР12-01-010-01 МРПӨЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзм=1,15; Кзм=1,25	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (фарук) (Прыказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (68 руб.); 76% = 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (45 руб.); 50% = 65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0936	7497,02	953,49	27,35	4,39		702	89	3	111,78 10,46	0,34 0,03
94	180	ФРСЦ-08.3.05.05-0051 Прыказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0534	11200					-598				
95	181	ФРСЦ-08.3.05.05-0081 Прыказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0386	8715,1					336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	182	ФСЦ-08.1.02.25-0082	Костяли кровельные из оцинкованной стали, размер 4х40х400 мм (Костыль кровельный из полусовой стали 900х40х4 примен)	шт	21	6,47					136				
		Плика № 876/р от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
97	183	ФСЦ-14.5.01.06-0014	Ерметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам	кг	1,3	95,61					124				
		Плика № 876/р от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
98	184	ФСЦ-01.7.15.04-0057	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х80 мм	100 шт	0,18	24					4				
		Плика № 876/р от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
99	185	ФСЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,42	70					29				
		Плика № 876/р от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
Обшивка деревянных вентиляторов выше уровня кровли (16 шт)															
100	186	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (обшивка вентиляна профнастилом)	100 м2	0,761	350,92	304,65	32,91	4,78		267	232	25	4	34,39
		МРГОЕР (519/р), п. 6.7.1	(Плика от 04.09.2019 № 519/р п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новой строительств, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗПк=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												0,39
		Клпм=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (135 руб.); 57%=80%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (153 руб.); 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ												0,3
101	187	ФСЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	-0,0002	35011					-7				
		Плика № 876/р от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
102	188	С Прайс-лист	Профнастил С8-1150-05 РУРЕТАН с полимерным покрытием ц=540*1,02/1,2	м2	91,32	54,77					5002				
			МАТ-540*1,02/1,2/ 8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
103	189	ФССЦ-01.7.15.04-0046 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Винты саморезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	4,57	12,28					56					
104	190	С Прайс-лист Панка угла наружного 115х115х2000 мм ПУРЕТАН с полимерным покрытием Ц=540*1,02/1,2 МАТ=540*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	55	54,77 540*1,02/1,2/8,38						3012					
Отделка стен вентканалов в чердачном пространстве (8 шт)																
105	191	ФЕР15-02-036-01 МРТОЕР (519/пр), п. 6,7,1 Котр=1,15; Кам=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (131 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (84 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (131 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (84 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,161	6048,9	1214,06	66,55	23,7		974	195	11	4	132,25 21,29	1,8 0,29
106	192	ФССЦ-04.3.01.07-0012 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,499	510,4					-255					
107	193	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,499	519,8					259					
108	194	ФЕР15-04-007-01 МРТОЕР (519/пр), п. 6,7,1 Котр=1,15; Кам=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (156 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (99 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИИ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (156 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (99 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,537	1093,39	437,82	13,01	2,46		587	235	7	1	50,09 26,9	0,21 0,11

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
109	195	ФССЦ-14.5.11.02-0101 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Шпатлевка водно-дисперсионная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0274	11397,1					-312					
110	196	ФССЦ-14.3.02.01-0376 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: светло-бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0204	26378,72					538					
111	197	ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,007	11594,98					81					
Отделка деревянных вентиляторов в чердачном пространстве (окраска по металлической обшивке) (8 шт)																
112	198	ФЕР13-03-002-04 МРПДЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) (2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (46 руб.); 57%=90% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (44 руб.); 54%=70% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,622	457,2	130,07	23,05	0,55		284	81	14		12,21 7,59	0,05 0,03
113	199	ФЕР13-03-004-26 МРПДЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) (2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (16 руб.); 57%=90% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (15 руб.); 54%=70% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,622	335,79	44,44	15,03	0,55		209	28	9		4,9 3,05	0,05 0,03
Колпаки вентиляторов (16 шт)																

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
114	200	ФЕР8-21-1	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16 копаков на 1 канал)	10 шт	1,6	153,93	151,96	1,97	0,35	246	243	3	1	18,6 29,76	0,03 0,05
		1 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (142 руб.): 58%=83%*0,7 от ФОТ СП (144 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ												
115	201	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0,083										
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
116	202	ФССЦ-08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	т	0,0725	8715,1				632					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
117	203	ФЕР09-93-014-01	Монтаж связей и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м(рама под копаки)	т	0,206	1221,69	397,52	591,84	67,45	252	82	122	14	45,48 9,37	5,01 1,03
		Материал (519/пр), п. 6.7.1 Кспр=1,15; Кзм=1,25	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При районини-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (55 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (62 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ												
118	204	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-4,3289	9,04				-39					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
119	205	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,206	8060				1660					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
120	206	ФССЦ-01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт	1,92	20				38					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
121	207	ФССЦ-01.7.15-08-0011	Защелки комбинированные для соединения профпиррованного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00177	9526					17					
		Прыка № 876лр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38													
122	208	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки МРГОЕР (519лр), обрешеточных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0894	186,09	107,9	46	8,13		17	10	4	1	12,65 1,13	0,7 0,06
		МРГОЕР (519лр), п.6,7,1 Катр=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (7 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ													
123	209	ФССЦ-08.1.02.17-0035	Сетка плетеная из проволоки 1,6 мм, размер ячейки диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2	9,39	19,09										
		Прыка № 876лр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38													
124	210	ФЕР13-03-002-04	Отрубовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (2 спол) (металлические колпаки вентиляторов) (2 спол ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прыка от 04.09.2019 № 519лр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,1317	457,2	130,07	23,05	0,55		60	17	3		12,21 1,61	0,05 0,01
		МРГОЕР (519лр), п.6,7,1 Катр=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (10 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ													
125	211	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрубованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 спол) (металлические колпаки вентиляторов) (2 спол ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прыка от 04.09.2019 № 519лр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,1317	335,79	44,44	15,03	0,55		44	6	2		4,9 0,65	0,05 0,01
		МРГОЕР (519лр), п.6,7,1 Катр=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (3 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Каркас козырька над балконами К1 (2 шт)																
126	212	ФЕР09-03-014-01 МРТОЕР (519/пр), п. 6, 7, 1 Катр=1,15; Кам=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутоварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька) (Пуска от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	Т	0,2014	1221,69	397,52	591,84	67,45		246	80	119	14	45,48 9,16	5,01 1,01
127	213	ФССЦ-07.2.07-12-0017 Пуска № 876/пр от 26.12.2019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	Т	0,0662	8300					549					
128	214	ФССЦ-07.2.07-12-0019 Пуска № 876/пр от 26.12.2019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	Т	0,1352	8060					1090					
129	215	ФССЦ-01.7.15-02-0041 Пуска № 876/пр от 26.12.2019	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм (12х200 примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,28	360					101					
130	216	ФЕР13-03-002-04 МРТОЕР (519/пр), п. 6, 7, 1 Катр=1,15; Кам=1,25	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-02.1 (2 слоя) (2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Пуска от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 м2	0,1012	457,2	130,07	23,05	0,55	46	13	2		12,21 1,24	0,05 0,01	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
131	217	ФЕР13-03-004-26 МРДЕР (519/пр), п. 6.7.1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Окраска металлических опорных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) (2 слоя ПЭ-2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗМ=2; ЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1012	335,79	44,44	15,03	0,55		34	4	2		4,9 0,5	0,05 0,01
Покрывные козырька над балконами К1 (2 шт)																
132	218	ФЕР12-01-033-01 МРДЕР (519/пр), п. 6.7.1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (17 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,07	417,98	325,66	35,04	5,05		29	23	2		37,26 2,61	0,4 0,03
133	219	ФРСЦ-01.7.16.04-0045 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Винты самонарезающие для крепления профлированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0001	35011					-4					
134	220	С Прайс-лист	Профнастил НС35-1000-05 ПУРЕТАН Ч=610*1,02/1,2 МАТ=610*1,02/1,28,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	8,4 610*1,02/1,2/8,38	61,87					520					
135	221	ФРСЦ-01.7.16.04-0057 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,42	24					10					
Примыкание козырька над балконами К1 (2 шт)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
136	222	ФЕР12-01-010-01 МР70ЕР (519лр). п.6.7.1. Котр=1,15; КЗМ=1,25	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Приказ от 04.08.2019 № 519лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включительно) технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (11 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (8 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0155	7497,02	953,49	27,35	4,39		116	15		111,78 1,73	0,34 0,01
137	223	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0088	11200					-99				
138	224	ФССЦ-08.3.05.05-0081 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0064	8715,1					56				
139	225	ФССЦ-01.7.15.07-0082 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,32	70					22				
140	226	ФССЦ-14.5.01.06-0014 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	1,12	95,61					107				
141	227	С Прайс-лист	Уплотнитель универсальный Ц=130/2*1,02/1,2 МАТ=130/2*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м	6,2	6,59 130/2*1,02/1,2/8,38					41				
Замена покрытия существующих козырьков над балконами (12 шт)															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
142	228	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,42	417,98	325,66	35,04	5,05		176	137	15	2	37,26 15,65 0,17
		МЕТОВЕР (519/пр), п.6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (106 руб.); 76%=120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (70 руб.); 50%=65% 0,85 * 0,9 от ФОТ												
143	229	ФЭСЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	Т	-0,0006	35011					-21				
144	230	С Прайс-лист	Профнастил НС35-1000-05 PURATAN Ч=610*1,02*1,2 МАТ=610*1,02*1,2*8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	50,4	61,87 610*1,02*1,2/ 8,38					3118				
145	231	ФЭСЦ-01.7.15.04-0057	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х80 мм (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	2,52	24					60				
Примыкание существующих козырьков над балконами (12 шт)															
146	232	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,093	7497,02	953,49	27,35	4,39		698	89	3		111,78 10,4 0,34
		МЕТОВЕР (519/пр), п.6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (68 руб.); 76%=120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (45 руб.); 50%=65% 0,85 * 0,9 от ФОТ												
147	233	ФЭСЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	Т	-0,053	11200					-594				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
148	234	ФССЦ-08.3.05.05-0081 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0383	8715,1					334					
149	235	ФССЦ-01.7.15.07-0082 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	1,86	70					130					
150	236	ФССЦ-14.5.01.06-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	6,7	95,61					641					
151	237	С Прайс-лист	Уплотнитель универсальный Ц=130/2*1,02/1,2 МАТ=130/2*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м	37,2	6,59 130/2*1,02/1,2/8,38					245					
Покрывные козырьков подвездов (3 шт)																
152	238	ФЕР12-01-017-01 МРПЕР (519/пр), п.6,7,1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (уклонообразующая стяжка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (18 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (12 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09	515,52	241,44	237,41	27,33		46	22	21	2	27,95 2,52	2,43 0,22
153	239	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,1377	519,8					72					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
154	240	ФЕР12-01-017-02 МРПЕР (519/лр), п.6,7,1 Кзм=1,15; Кзм=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(20-40 мм) (20-40 мм ПЗ=15 (ОЗГ=15, ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15, МАТ=15 к раск.; ТЗ=15, ТЗМ=15); Примеч от 04.09.2019 № 519/лр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (11 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09	198,92	149,04	49,88	6,38			17	13	4	1	17,25 1,55 0,05
155	241	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Пружаз № 876/лр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,138	519,8					72					
156	242	ФЕР12-01-016-02 МРПЕР (519/лр), п.6,7,1 Кзм=1,15; Кзм=1,25	Органтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: Готовой эмульсией битумной (Примеч от 04.09.2019 № 519/лр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09	121,43	28,14	3,29	0,58			11	3		3,22 0,29	0,05
157	243	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Пружаз № 876/лр от 26.12.2019	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0041	2000					-8					
158	244	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Пружаз № 876/лр от 26.12.2019	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	3,15	8,44					27					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

РАՄԴ-Смет4, версия 2021.2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
159	245	ФЕР12-01-002-09 МРПӨЕР (519/пр), п. 6.7.1, Кэтр=1,15; Кэм=1,25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (11 руб.): 76%±120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 50%±65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09	368,36	155,23	30,8	4,69		33	14	3		16,51 1,49	0,36 0,03
160	246	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Техноласт ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	10,44	24,94					260					
161	247	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Техноласт: ЭКП-5,0, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	10,26	54,03					554					

Карнизный козырьков подвездов (3 шт)

162	248	ФЕР12-01-010-01 МРПӨЕР (519/пр), п. 6.7.1, Кэтр=1,15, Кэм=1,25	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (фартук) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (27 руб.), 76%±120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18 руб.), 50%±65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0375	7497,02	953,49	27,35	4,39		281	36	1	111,78 4,19	0,34 0,01
163	249	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0214	11200					-240				
164	250	ФССЦ-08.3.05.05-0081 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0155	8715,1					135				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
165	251	ФСЦ-08.1.02.25-0082	Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4х40х400 мм (Костыль кровельный из полосовой стали 600х40х4 примен)	шт	30	6,47					194				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
166	252	ФСЦ-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой шириной 600 мм)	100 м2	0,09	199,79	91,24	17,08	2,59		18	8	2	9,71 0,87	0,2 0,02
		МРПФЕР (519/пр), п.6,7,1 Кзмр=1,15; Кзм=1,25	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (4 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ												
167	253	ФСЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Техноласт ЭПП примен)	м2	10,44	24,94					260				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
Примыкание козырьков подъездов (3 шт)															
168	254	ФСЦ-016-02	Огнупротока оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (1 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,054	121,43	28,14	3,29	0,58		7	2		3,22 0,17	0,05
		МРПФЕР (519/пр), п.6,7,1 Кзмр=1,15; Кзм=1,25													
169	255	ФСЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т	-0,0024	2000					-5				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
170	256	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Примечание № 87/Впр от 26.12.2019	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	1,89	8,44					16					
171	257	ФЕР12-01-004-04 МРПДЕР (319/пр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (27 руб.): 76%+120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18 руб.): 50%+65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,09	930,36	374,77	92,63	14,16		84	34	8	1	40,83 3,67	1,08 0,1
172	258	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Примечание № 87/Впр от 26.12.2019	Технозащит: ЭКП-5.0, спанец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	11,34	54,03					613					
173	259	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Примечание № 87/Впр от 26.12.2019	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Технозащит ЭПП примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	11,34	24,94					283					
174	260	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Примечание № 87/Впр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (для углов примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,045	519,8					23					
175	261	ФЕР11-01-049-01 МРПДЕР (319/пр), п. 6.7.1 Катр=1,15; Кзм=1,25	Укладка металлического накладного профиля (порога)(установка реек краевых (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (12 руб.): 77%+123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 57%+75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,09	243,63	163,23				22	15		19,14 1,72		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
176	262	ФССЦ-09.2.02-02-0012	Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м	9,45	6,63					63				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
177	263	ФССЦ-01.7.15.04-0046	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,45	12,28					6				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
178	264	ФССЦ-14.5.01.06-0014	Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	1,62	95,61					155				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
179	265	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрч, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фаршук к рейке) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (13 руб.): 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,018	7497,02	953,49	27,35	4,39		134	17		111,78 2,01	0,34 0,01
		МРП/ФЕР (519/пр), п.6.7.1 Камр=1,15; Кам=1,25													
180	266	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0103	11200					-115				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
181	267	ФССЦ-08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0074	8715,1					64				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
182	268	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	0,18	70					13				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
183	269	ФЕРр61-1-2 Полка № 876/пр от 26.12.2019	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм/Сплошная штукатурка стен параллельно цементным раствором М150 толщ. 20 мм) (на высоту примыкания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,027	921,93	362,09	20,01	8,64		26	10	1	42,37 1,14	0,64 0,02
184	270	ФССЦ-04.3.01.12-0111 Полка № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый, состав 1:1,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,029	517,91					-15				
185	271	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Полка № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,029	548,3					16				
Отделка низа ж/б козырьков подъездов (3 шт) (включая торцы)															
186	272	ФЕР46-04-002-02 Полка № 876/пр от 26.12.2019	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (выборка бетона с дефектного участка) (на 3 козырька) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1 руб.): 69%=10%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ	м3	0,018	272,36	89,39	160,52			5	2	3	10,48 0,19	
187	273	ФЕР13-06-003-01 МПФЕР (519/пр), п. 6.7.1 Казпр=1,15; Кзм=1,25	Очистка поверхности шетками (Полка от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 54%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ	м2	0,013	8,83	8,83							1,04 0,01	
188	274	ФЕРр61-11-1 Полка № 876/пр от 26.12.2019	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщ. слоя до 20 мм/восстановление ж/б плит карнизного свеса ремонтным составом Мареи МАРЕГРОУТ МР, толщ. 40 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (3 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,003	2993,13	1852,88			9	6			212 0,64	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
189	275	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,007	517,91					-4					
190	276	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,015											
191	277	ФЕР61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщину слоя добавлять к расценке 61-11-1 (до 60мм) 1 (до 60мм) (до 60 мм ГЗ=4; ОСТ=4; ЗМ=4 к расц.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расц.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.): 55%=79% 0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 45%=50% 0,9 от ФОТ	100 м2	0,003	3666,72	1387,92				11	4		158,8 0,48		
192	278	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,012	517,91					-6					
193	279	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,028											
194	280	С Прайс-лист	Ремонтный состав Марел МАРЕГРОУТ МР Ц=68,91*1,02/1,2 МАТ=68,91*1,02/1,2*8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	33	6,99 68,91*1,02/1,2*8,38					231					
195	281	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (2 козырька) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (7 руб.): 68%=105% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4 руб.): 42%=55% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,07	259,91	147,43	6,76	1,16		17	10			15,87 1,11	0,1 0,01
196	282	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,001	4841,85					-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
197	283	С Прайс-лист	Краска силиконовая Seresit СТ48 (гр.В) Ц=443,33*1,02/1,2 МАТ=443,33*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	2,1	44,97 443,33*1,02/1,2/8,38					94				
198	284	С Прайс-лист.	Фасадная шпатлёвка Seresit СТ125 Ц=41,08*1,02/1,2 МАТ=41,08*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	25,2	4,17 41,08*1,02/1,2/8,38					105				
199	285	ФСС-0103 14.3.01.02-17	Грунтовка водоэмульсионная SERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	0,7	9,14					6				
200	286	ФЕР13-03-002-04 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Кмр=1,15; Кзм=1,25	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) (окраска обшивки - 1козырёк) (2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (3 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,035	457,2	130,07	23,05	0,55		17	5	1	12,21 0,43	0,05
201	287	ФЕР13-03-004-26 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Кмр=1,15; Кзм=1,25	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) (окраска обшивки - 1козырёк) (2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,035	336,79	44,44	15,03	0,55		13	2	1	4,9 0,17	0,05
Водосточная система козырьков подъездов (3 шт)															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
202	288	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов, подвесных (Пуска от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительствах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15, ЗМ=1,29 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, Кзм=1,25)	100 м	0,09	5388,81	272,7	26,48	4,01	485	25	2		31,97	0,31
		0013	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (19 руб.): 78%-120%*0,9 *0,7 от ФОТ СП (13 руб.): 50%-65%*0,85 *0,3 от ФОТ	т	-0,0152	7977				-121				2,88	0,03
203	289	ФССЦ-08.1.02.11-0013	Покровки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т											
		876пр от 26.12.2019	1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
204	290	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0297	11200				-333					
		876пр от 26.12.2019	1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
205	291	С Правис-лист	Желоб водосточный D125X3000, пррстиж, Ц=1152*1,02/1,2 МАТ=1152*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	4	116,85				467					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38			1152*1,02/1,2 /8,38									
206	292	С Правис-лист	Держатель желоба МЛ, диаметр 125х132 мм, пррстиж, Ц=166*1,02/1,2 МАТ=166*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	15	16,84				253					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38			166*1,02/1,2/ 8,38									
207	293	С Правис-лист	Заглушка желоба МЛ, диаметр 125 мм, пррстиж, Ц=200*1,02/1,2 МАТ=200*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	3	20,29				61					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38			200*1,02/1,2/ 8,38									
208	294	С Правис-лист	Грметик силиконовый РН - нейтральный бесцветный 280 мл Ц=350*1,02/1,2 МАТ=350*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	3	35,5				107					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38			350*1,02/1,2/ 8,38									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Крыша :															
Итого Поз. 9-11, 25-29, 66-73, 97-114, 121-294 с учетом НР и СП										164772				1168,87	73,45
Всего с учетом "Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38"										1380789				1168,87	73,45
Справочно, в базисных ценах:															
Основная заработная плата										10171					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Крыша															
1380806															

Раздел 2. Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия

209	295	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистиреновой пленки в один слой насухо	100 м2	8,266	1527,54	33,84	1,64	0,29	12627	280	14	2	3,97	0,03
		МР10ЕР (519/лр), п.6,7,1; Катр=1,15; Кзм=1,25	(Пказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6,7,1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												0,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
210	296	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полистиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-1011,76	12,19				-12333					
		Пказ № 876/лр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
		1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
211	297	ФССЦ-12.1.01.03-0042	Пленка подкровельная паронепроницаемая	м2	1011,76	9,18				9288					
		Пказ № 876/лр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
		1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
212	298	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит. или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	7,432	347,1	266,14	80,96	16,09	2580	1978	602	120	29,67	1,35
		МР10ЕР (519/лр), п.6,7,1; Катр=1,15; Кзм=1,25	(Пказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6,7,1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												10,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
		1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
213	299	ФССЦ-12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3	м3	114,824	371,68				42678					
		Пказ № 876/лр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
		1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1 Переход в текущие цены Письямо Минстроя РФ №19271-ИЮ09 от 21.05.2020 СМР=8,38												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
214	300	ФЕР-11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых(доп слой у стены)	100 м2	1,872	347,1	266,14	80,96	16,09	650	498	152	30	29,67	1,35
		МРДЕР (519/пр), п.6,7.1	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (владельцев технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)											55,54	2,53
		Капр=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
		ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	НР (407 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ												
		ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	СП (301 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
215	301	ФССЦ-12.2.05-02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3	м3	9,641	371,68				3583					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
216	302	ФЕР-11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	7,432	1527,54	33,84	1,64	0,29	11362	251	12	2	3,97	0,03
		МРДЕР (519/пр), п.6,7.1	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (владельцев технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)											29,51	0,22
		Капр=1,15; Кзм=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
		ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	НР (195 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ												
		ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	СП (144 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
217	303	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-909,68	12,19				-11089					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
218	304	ФССЦ-12.1.02.11-0015	ИЗОСТАН: АМ	10 м2	90,968	52,6				4785					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
Ходовые мостики															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
219	305	ФЕР10-01-023-01 МРПЮЕР (519лр), п.6,7,1 Кзм=1,15; Кзм=1,25	Укладка ходовых досок (Приказ от 04.09.2019 № 519лр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (35 руб.); 74%=115% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (23 руб.); 48%=63% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,3086	1055,62	33,64	14,83	1,93		1381	44	19	3	4,01 5,25	0,15 0,2
220	306	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-1,5703	832,7				-1308						
221	307	ФССЦ-11.1.03.05-0080 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	3,843	990				3805						
222	308	ФЕР10-01-010-01 МРПЮЕР (519лр), п.6,7,1 Кзм=1,15; Кзм=1,25	Установка элементов каркаса: из брусев (Ходовые мостики) (Приказ от 04.09.2019 № 519лр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1017 руб.); 74%=118% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (660 руб.); 48%=63% 0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	6,19	2437,95	216,83	29,58	5,23		15091	1342	183	32	25,88 160,2	0,45 2,79
223	309	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-5,7567	1980				-11398						
224	310	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,0619	832,7				-52						
225	311	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,7428	1320				-980						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
226	312	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,477	1601				764						
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38													
227	313	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	6,0844	2156				13118						
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38													
228	314	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (47 руб.): 63%=100% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (41 руб.): 54%=70% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	4,2875	24,81	17,46	7,35		107	75	32	2,05 8,79			
		МРПФР (519/пр), п.6,7,1 Кзип=1,15; Кзм=1,25														
229	315	ФССЦ-14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАС> для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	77,18	16,34				1261						
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
Кирпичные опоры лежа																
230	316	ФЕР26-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен(доращивание опор лежня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (17 руб.): 60%=66% 0,7 от ФОТ СП (18 руб.): 63%=70% 0,9 от ФОТ	100 м3	0,0054	20573,48	4717,94	3369,6	526,5	110	25	18	3	563 3,04	39 0,21	
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
231	317	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,13	519,8				-68						
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														
232	318	ФССЦ-06.1.01.06-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1000 шт	0,2117	1740,2				368						
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019														

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
233	319	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,13	519,8					68				
234	320	1 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен(устройство опор лежня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 60%=86%; 0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 63%=70%; 0,9 от ФОТ	100 м3	0,0019	20573,48	4717,94	3369,6	526,5		39	9	6	1	563 1,07 39
235	321	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,046	519,8					-24				
236	322	ФССЦ-06.1.01.05-0015 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1000 шт	0,0745	1740,2					130				
237	323	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,046	519,8					24				
238	324	ФЕР12-01-017-01 МРПЕР (519/пр), п.б.7.1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (выравнивающая стяжка опор) (приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новой строительств, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (17 руб.): 76%=120%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 50%=65%; 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,087	515,52	241,44	237,41	27,33		45	21	21	2	27,95 2,43 2,43
239	325	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,1331	519,8					69				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
240	326	ФЕР-12-01-017-02 МПТФЕР (519лр), п. 6, 7, 1; Катр=1,15; Кам=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм) (до 20 мм ПЗ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 04.09.2019 № 519лр п. 6, 7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (3 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,087	66,31	49,68	16,63	2,13		5	4	1	5,75 0,5	0,19 0,02	
241	327	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,045	519,8					23					
242	328	ФЕР-12-01-015-03 МПТФЕР (519лр), п. 6, 7, 1; Катр=1,15; Кам=1,25	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (под лежень) (2 слоя) (2 слоя ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519лр п. 6, 7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (10 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,087	1918,12	139,52	75,6	6,73		167	12	7	1	15,96 1,39	0,53 0,05
243	329	ФССЦ-12.1.02.06-0022 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Рубероид кровельный РКП-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	-19,14	6,2				-119						
244	330	ФССЦ-12.1.02.03-0025 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Битумль: ЭППИ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	19,14	14,84				284						
Кирпичные наружные стены (опора мауэрлата)																
245	331	ФЕР-Б5-20-1 Приказ № 876лр от 26.12.2019	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен(доращивание опор мауэрлата) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (302 руб.); 60%=86%*0,7 от ФОТ СП (318 руб.); 63%=70%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,096	20573,48	4717,94	3369,6	526,5	1975	453	323	51	563 54,05	39 3,74	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

РАНД-Смета, версия 2021.2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
246	332	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-2,304	519,8				-1198					
247	333	ФССЦ-06.1.01.05-0015 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1000 шт	3,7632	1740,2				6549					
248	334	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	2,304	519,8				1198					
249	335	ФЕР12-01-017-01 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Капр=1,15; Кам=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (выравнивающая стяжка опор) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (131 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (87 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,641	515,52	241,44	237,41	27,33	331	155	152	18	27,95 17,92	2,43 1,56
250	336	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,9807	519,8				510					
251	337	ФЕР12-01-017-02 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Капр=1,15; Кам=1,25	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 20 мм) (до 20 мм ПЗ=5; ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (25 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (17 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,641	66,31	49,68	16,63	2,13	43	32	11	1	5,75 3,69	0,19 0,12

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
252	338	ФССЦ-04.3.01-09-0014 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,325	519,8					169				
253	339	ФЕР12-01-015-03 МР/ОЕР (519/пр), п.6,7.1 Кзмр=1,15; Кзм=1,25	Устройство парозащиты: прокладочной в один слой (под мауэрлат) (2 слоя) (2 слоя ТЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (382 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (251 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	3,43	1918,12	139,52	75,6	6,73		6579	479	259	23	15,96 54,74 0,53 1,82
254	340	ФССЦ-12.1.02-06-0022 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Рубероид кровельный РКП-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	-754,6	6,2				-4679					
255	341	ФССЦ-12.1.02.03-0025 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Битопль: ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	754,6	14,84				11198					
Фановые трубы															
256	342	ФЕР16-04-004-02 МР/ОЕР (519/пр), п.6,7.1 Кзмр=1,15; Кзм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм(замена фановых труб) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (279 руб.); 81%=128%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (217 руб.); 63%=83%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м	0,564	713,36	603,52	51,55	7,34		402	340	29	4	64,2 36,21 0,58 0,33
257	343	ФССЦ-24.3.01-04-0022 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Трубы НПВХ для систем наружного водопроведения, размеркольцевая жесткость SN4, 110х3,0х2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	28	38,57				1080					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
258	344	ФССЦ-24.3.01.04-0021	Трубы ПНВХ для систем наружного водоснабжения, размер колец жесткости SN4, 110х3,0х1000 мм	шт	1	20,77				21					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :															
Итого Поз. 295-344 с учетом НР и СП															
Всего с учетом "Переход в текущие цены" Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38"															
Справочно, в базисных ценах:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие															
Раздел 3. Проймы															
259	345	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (ПРПФЕР (519/пр), объемов капитального строительства (аналогичных) технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; Кзм=1,25	м2	2,56	2247,88	21,88	0,55	0,2	5754	56	1	1	2,24	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												5,73	0,03
260	346	ФССЦ-07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (Е160) (Приказ № 876/пр от 26.12.2019	м2	-2,56	2167,54				-5549					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38													
261	347	С. Прайс-лист	Люки металлические противопожарные (Е160) Ц=9200*1,02/1,2	м2	2,56	933,17				2389					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38													
262	348	ФЕР-Р53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (кирпичная кладка стенок люков)	100 м3	0,004	20573,48	4717,94	3369,6	526,5	82	19	13	2	563	39
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												2,25	0,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
263	349	ФРСЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,096	519,8					-50					
264	350	ФРСЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	1000 шт	0,1568	1740,2					273					
265	351	ФРСЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,096	519,8					50					
266	352	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Прайз от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.): 66%=105%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 42%=55%; 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,06	52,83	51,44	1,21	0,33		3	3			5,35 0,32	0,03
267	353	ФРСЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	л	1,2	9,14					11					
268	354	ФЕР13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (огнезащитное покрытие кирпичной кладки огнезащитным составом "ФЕНИКС СТВ") (примен) (Прайз от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (2 руб.): 57%=90%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 54%=70%; 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,06	298,88	56,12	7,51	0,28		17	3			6,19 0,37	0,03
269	355	ФРСЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133, темно-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0005	24950					-12					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
270	356	ФССЦ-14.5.09.02-0002	Копил нефтяной, марка А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0001	7640					-1				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
271	357	ФССЦ-14.2.02.11-0105	Состав огнезащитный, марка "ФЕНИКС СТБ" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	4,08	31,85					130				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													

Деревянные упоры люков (4 шт)

272	358	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусоев (деревянные упоры люков) (Приказ от 04.09.2019 № 516/пр п.6.7.1 При районно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных п.6.7.1 Капр=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25)	м3	0,027	2437,95	216,83	29,58	5,23		66	6	1	25,88 0,7	0,45 0,01
		МР10УЕР (519/пр), п.6.7.1; Капр=1,15; Кзм=1,25													
273	359	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,0251	1980					-50				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
274	360	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,0003	832,7									
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
275	361	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,0032	1320					-4				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
276	362	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,01	1601					16				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													
277	363	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,0191	1375					26				
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
278	364	ФЕР-26-02-018-02 МР/ФЕР (519/пр), п.6.7.1 Камр=1,15; Кам=1,25	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0292	24,81	17,46	7,35						2,05 0,05	
279	365	ФССЦ-14.2.06-01-0004 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Антисептик-антипирен <ПРИПДАС> для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	0,45	16,34								7	
Слуховые окна ОК1 (9 шт)															
280	366	ФЕР-10-01-003-01 МР/ФЕР (519/пр), п.6.7.1 Камр=1,15; Кам=1,25	Устройство слуховых окон (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (420 руб.); 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (273 руб.); 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт	9	309,03	59,64	24,9	3,46		2781	537	224	31	6,99 62,91 0,28 2,52
281	367	ФССЦ-11.1.02-05-0002 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,54	459,91				-248					
282	368	ФССЦ-11.1.03-06-0095 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,9	1056				-950					
283	369	ФССЦ-11.1.03-06-0099 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,54	1242,2				-671					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
284	370	ФССЦ-11.2.07.11-0002 Приказ № 87/Впр от 26.12.2019	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадью 0,4-0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	4,104	168,66				692					
285	371	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ № 87/Впр от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	2,589	1430				3702					
286	372	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ № 87/Впр от 26.12.2019	Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	1,578	1601				2526					
287	373	ФЕР10-01-010-01 МРПДЕР (519лр), п. 6.7.1 Клтр=1,15; Ккм=1,25	Установка элементов каркаса: из брусев (вентиляционная решётка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтировании капитальных работках и работках по реконструкции объектов капитального строительства (владельческих, муниципальных) процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (115 руб.); 74%=118%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (75 руб.); 48%=63%*0,85 + 0,9 от ФОТ	м3	0,702	2437,95	216,83	29,58	5,23	1711	152	21	4	25,88 18,17	0,45 0,32
288	374	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ № 87/Впр от 26.12.2019	Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,653	1980				-1293					
289	375	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ № 87/Впр от 26.12.2019	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,007	832,7				-6					
290	376	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ № 87/Впр от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,084	1320				-111					
291	377	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ № 87/Впр от 26.12.2019	Брусiki обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,744	1601				1191					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
292	378	ФЕР26-02-018-02 МРТУЕР (519/пр), п. 6.7.1 Клмр=1,15; Кзм=1,25	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (Прайм от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (30 руб.); 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (26 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	2,7711	24,81	17,46	7,35		68	48	20		2,05 5,68	
293	379	ФССС-14.2.06.01-0004 Прайм № 876/пр от 26.12.2019	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАС> для Древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	49,88	16,34				815					
294	380	ФЕР12-01-010-01 МРТУЕР (519/пр), п. 6.7.1 Клмр=1,15; Кзм=1,25	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка стен оцинкованной сталью с полимерным покрытием) (Прайм от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (210 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (138 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,288	7497,02	953,49	27,35	4,39	2160	275	8	1	111,78 32,19	0,34 0,1
295	381	ФССС-08.3.05.05-0051 Прайм № 876/пр от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,1642	11200				-1839					
296	382	ФССС-08.3.05.05-0081 Прайм № 876/пр от 26.12.2019	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,1187	8715,1				1034					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
297	383	ФЕР09-03-029-01 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Клпр=1,15; Клм=1,25	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (17 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,072	1240,06	312,41	839,16	98,1		88	22	60	7	33,24 2,39	7,29 0,52
298	384	С Прайс-лист Ц=2550*1,02/1,2 МАТ=2550*1,02/1,2*8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	Лестница кровельная (дл. 1860 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	9	258,65 2550*1,02/1,2 /8,38				2328						
299	385	ФРСЦ-01.7.04.02-0001 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Завертки оцинкованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	компл	18	3,94					71					
300	386	ФЕР15-05-001-04 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Клпр=1,15; Клм=1,25	Остекление оконным стеклом окон: со старенным переплетом (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (13 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,04104	1051,48	443,39	73,43	12,25		43	18	3	1	51,98 2,13	0,99 0,04
301	387	ФРСЦ-01.8.02.06-0042 Прайс № 876/пр от 26.12.2019	Стекло листовое оконное толщиной: 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	6,44	22,58					145					
302	388	ФЕР15-04-025-05 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Клпр=1,15; Клм=1,25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (86 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (55 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,099	1551,63	1314,24	7,78	1,48		154	130	1		144,9 14,35	0,13 0,01

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
303	389	ФСС- 14.4.02.04- 0181	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, бежевая	т	0,0048	20543,4				99					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						17648	1269	352	47	147,24	3,71				
Накладные расходы						944									
Сметная прибыль						650									
Итого по разделу 3 Проёмы :															
Итого Поз. 345-389 с учетом НР и СП						19242				147,24	3,71				
Всего с учетом "Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38"						161248				147,24	3,71				
Справочно, в базисных ценах:															
Основная заработная плата						1269									
Материалы						16027									
Машины и механизмы						352									
в том числе заработная плата машинистов						47									
Накладные расходы						944									
Сметная прибыль						650									
Итого по разделу 3 Проёмы						161248				147,24	3,71				
Раздел 4. Молниезащита															
304	390	ФЕРМ08- 02.472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (на кровле)	100 м	2,2	718,91	164,5	41,6	2,51	1582	362	92	6	17,5	0,2
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38											38,5	0,44
305	391	ФСС- 08.3.05.02- 0101	Прокат толстостеновой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0088	5763				-51					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
306	392	ФСС- 14.4.02.09- 0301	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	-4,4	238,48				-1049					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
307	393	ФСС- 08.3.04.02- 0082	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (8 мм, применен)	т	0,0869	14400				1251					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
308	394	ФЕРм08-02-472-09 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм- кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (66 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (68 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,56	836,57	173,9	54,28	4,27	468	97	30	2	18,5 10,36	0,34 0,19
309	395	ФССЦ-08.3.05-02-0101 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Прокат толстостеновой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3сп5, толщина 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,0022	5763				-13					
310	396	ФССЦ-14.4.02.09-0301 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Композиция антикоррозионная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	-1,344	238,48				-321					
311	397	ФССЦ-08.3.04.02-0082 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0497	14400				716					
312	398	ФЕРм08-02-472-08 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (по стене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (168 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (148 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	1,5	718,91	164,5	41,6	2,51	1078	247	62	4	17,5 26,25	0,2 0,3
313	399	ФССЦ-08.3.05.02-0101 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Прокат толстостеновой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3сп5, толщина 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,006	5763				-35					
314	400	ФССЦ-14.4.02.09-0301 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Композиция антикоррозионная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	-3	238,48				-715					
315	401	ФССЦ-08.3.04.02-0082 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (8 мм, примен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,0593	14400				854					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
316	402	ФЕРМ08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (5х40) (в траншее)	100 м	1,7	1088,05	135,36	58,09	5,02	1850	230	99	9	14,4 24,48	0,4 0,68
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (160 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (141 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ												
317	403	ФССЦ-14.4.02.09-0301	Композитция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	-6,29	238,48				-1500					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
318	404	ФССЦ-08.3.07.01-0071	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали ВСт3кп, размер 5х40 мм (оцинкованная, примен)	т	0,2669	5763				1538					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
319	405	ФЕРМ08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Ф16)	10 шт	2	595,61	67,77	41,28	3,27	1192	136	83	7	7,21 14,42	0,26 0,52
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (96 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (84 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ												
320	406	ФССЦ-14.4.02.09-0301	Композитция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	-4	238,48				-954					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
321	407	ФССЦ-08.3.04.02-0082	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (18 мм, примен)	т	0,1	14400				1440					
		Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38												
322	408	С Прайс-лист	Коньковый держатель проводника КД-1.1-100-1151Ц Ц=480*1,02/1,2	шт	160	48,69				7790					
			МАТ=480*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38			8,38									
323	409	С Прайс-лист	Держатель проводника кровельный ДК25Ц Ц=165*1,02/1,2	шт	120	16,74				2009					
			МАТ=165*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38			8,38									
324	410	С Прайс-лист	Клеяма К1-Ц-01 Ц=85*1,02/1,2	шт	120	8,62				1034					
			МАТ=85*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-Инд09 от 21.05.2020 СМР=8,38			8,38									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
325	411	С Прайс-лист	Держатель проводника универсальный ДПУ-30п. Ц=180*1,02/1,2 МАТ=180*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Министров РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	10	18,26 180*1,02/1,2/ 8,38					183					
326	412	С Прайс-лист	Держатель проводника ДП-45п Ц=170*1,02/1,2 МАТ=170*1,02/1,2/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Министров РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	шт	10	17,24 170*1,02/1,2/ 8,38					172					
327	413	ФЕР01-02-057-02 МРГФЕР (51/9/пр) п. 6, 7, 1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 51/9/пр п. 6, 7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Министров РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (297 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (202 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,43	1381,38	1381,38				594	594		177,1 76,15		
328	414	ФЕР01-02-061-01 МРГФЕР (51/9/пр) п. 6, 7, 1 Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 51/9/пр п. 6, 7, 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Министров РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (164 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (112 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,43	763,31	763,31				328	328		101,78 43,77		
329	415	ФЕРр68-15-1 Приказ № 294/пр от 01.06.2020	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Министров РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (916 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ СП (618 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ	100 м2	1,4	1799,9	831,83	968,07	64,48		2520	1165	1356	90	100,1 140,14	5,95 8,33
330	416	ФССЦ-01.2.01-01-0019 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Министров РФ №19271-Ию09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	0,098	1690					166					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
331	417	ФССП-04.2.01.01-0036 Полка № 876/лр от 26.12.2019	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона марка и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Листом Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	16,66	512,4				8537					
332	418	ФССП-999-9900 Полка № 876/лр от 26.12.2019	Строительный мусор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Листом Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	12,6										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						30664		3159	1721		118		374,07		10,46
Накладные расходы						2114									
Сметная прибыль						1640									
Итого по разделу 4 Молниезащита :															
Итого Строительные работы						121627					260,06		8,33		
Итого Монтажные работы						166796					114,01		2,13		
Итого						288423					374,07		10,46		
Справочно, в базисных ценах:															
Основная заработная плата						3159									
Материалы						25784									
Машины и механизмы						1721									
в том числе заработная плата машинистов						118									
Накладные расходы						2114									
Итого по разделу 4 Молниезащита						1640									
Сметная прибыль						288423								374,07	10,46
Раздел 5. Вывоз мусора															
333	419	ФССП-01-01-01-043 Полка № 876/лр от 26.12.2019	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Листом Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%-0%-0,7 от ФОТ СП 0%-0%-0,9 от ФОТ	1 т груза	163,67	3,28		3,28		537		537			
334	420	ФССП-03-21-01-170 Полка № 876/лр от 26.12.2019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 170 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Листом Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%-0%-0,7 от ФОТ СП 0%-0%-0,9 от ФОТ	1 т груза	163,67	74,4		74,4		12177		12177			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										12714		12714			
Итого по разделу 5 Вывоз мусора :															
Итого Поз. 419-420						12714				12714					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Всего с учетом "Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38"																
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы																
Итого по разделу 5 Вывоз мусора																
Раздел 6. Искключаемые работы.																
335	421	ФЕР12-01-017-01 МРГОЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-1 Кзм=0,8; Кзм=0; Кзм=0	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм(демонтаж) (п.9) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-629 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (-414 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-4,459	319,9	167,96	151,94	17,49	-1427	-749	-678	-78	19,44	1,55	-86,68
336	422	ФЕР12-01-017-02 МРГОЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-1 Кзмр=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30 мм) (п.10) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до 30 мм ПЗ=15 (ОЗГ=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-365 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (-240 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-4,459	135,6	103,65	31,95	4,05	-604	-462	-142	-18	12	0,3	-53,51
337	423	ФЕР11-01-008-03 МРГОЕР (519/пр), п.8.2 табл.2-1 Кзмр=0,8; Кзм=0,8; Кзм=0	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой(разборка существующего утеплителя из керамзита) (п.11) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-2191 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (-1622 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	-148,64	38,96	15,02	23,94	4,12	-5791	-2233	-3558	-612	1,76	0,36	-261,61

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
338	424	ФЕР1-01-050-01 МР10ЕР (519/пр), п.6.7.1, Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (п.295) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (владельцев технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-217 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-161 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-8,266	1527,54	33,84	1,64	0,29	-12627	-280	-14	-2	3,97	0,03
339	425	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (п.296) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	1011,76	12,19				12333					
340	426	ФССЦ-12.1.01.03-0042 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Пленка гидроизоляционная паронепроницаемая Еклект 150 (п.297) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	-1011,76	9,18				-9288					
341	427	ФЕР1-01-009-01 МР10ЕР (519/пр), п.6.7.1, Кзпр=1,15; Кзм=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит. или матов минераловатных или стекловолокнистых (п.298) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (владельцев технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-1615 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-1196 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-7,432	347,1	266,14	80,96	16,09	-2580	-1978	-602	-120	29,67	1,35
342	428	ФССЦ-12.2.05.02-0004 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3 (п.299) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-114,824	371,68				-42678					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
343	429	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизолирующих сплюшной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных(доп слой у стены) (п.300) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая техноточечные процессы в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	-1,872	347,1	266,14	80,96	16,09	-650	-498	-152	-30	29,67	1,35
		МРПЕР (519/пр), п.6.7.1, Котпр=1,15; КЗМ=1,25	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (-407 руб.); 77%=125%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-301 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ											-55,54	-2,53
344	430	ФРСЦ-12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидророборизованные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3 (п.301) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-9,641	371,68				-3583					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										-66895	-6200	-5146	-860	-710,67	-74,57
Накладные расходы										-5424					
Сметная прибыль										-3934					
Итого по разделу 6 Исключаемые работы. :															
Итого Поз. 421-430 с учетом НР и СП										-76253				-710,67	-74,57
Всего с учетом "Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38"										-639000				-710,67	-74,57
Справочно, в базисных ценах:															
Основная заработная плата										-6200					
Материалы										-55549					
Машины и механизмы										-5146					
в том числе заработная плата машинистов										-860					
Накладные расходы										-5424					
Сметная прибыль										-3934					
Итого по разделу 6 Исключаемые работы.										-639000				-710,67	-74,57
Раздел 7. Дополнительные работы.															
345	431	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (покрытые кровли из волнистых асбестоцементных листов) (п.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (17 руб.); 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,196	154,66	124,02	30,64		30	24	6		15,9	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
346	432	ФЕРр58-1-3 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен (п.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (26 руб.): 58%=83% 0,7 от ФОТ СП (26 руб.): 59%=65% 0,9 от ФОТ	100 м2	0,196	255,37	219,08	36,29	5,67		50	43	7	1	27,08 5,31	0,42 0,08
347	433	ФЕРр58-1-1 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (п.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (15 руб.): 58%=83% 0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 59%=65% 0,9 от ФОТ	100 м2	0,196	160,11	120,37	39,74	6,21		32	24	8	1	15,16 2,97	0,46 0,09
348	434	ФЕРр58-1-4 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (п.7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 58%=83% 0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 59%=65% 0,9 от ФОТ	100 м2	0,196	76,77	53,44	23,33	3,65		15	10	5	1	6,73 1,32	0,27 0,05
349	435	ФЕРр58-12-1 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Устройство обрешетки сплошной из досок (п.46) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (15 руб.): 58%=83% 0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 59%=65% 0,9 от ФОТ	100 м2	0,10976	2464,73	231,93	34,12	9,54		270	25	4	1	29,21 3,21	0,75 0,08
350	436	ФССЦ-11.1.03.05-0077 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III (п.47) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,2898	792					-230					
351	437	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (п.48) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,3689	1430					528					
352	438	ФЕРр58-12-2 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листового стали (п.49) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (8 руб.): 58%=83% 0,7 от ФОТ СП (8 руб.): 59%=65% 0,9 от ФОТ	100 м2	0,08624	1473,96	155,54	22,48	6,52		127	13	2	1	19,59 1,69	0,51 0,04

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
353	439	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (п.50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	-0,1268	832,7										
354	440	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (п.51) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	0,1436	1430								205		
355	441	ФЕР26-02-018-02 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзмр=1,15; Кзм=1,25	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (п.59) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (6 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (5 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,51	24,81	17,46	7,35					13	9	4	2,05 1,05
356	442	ФССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Антисептик-антипирен <ПИРИПАКС> для древесины (п.60) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	кг	9,18	16,34								150		
357	443	ФЕР11-01-050-01 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзмр=1,15; Кзм=1,25	Устройство парозоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (п.61) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (5 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,196	1527,54	33,84	1,64	0,29					299	7	3,97 0,78 0,03 0,01
358	444	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (п.62) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	-23,99	12,19								-292		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
359	445	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИЗОСПАН: D (п.63) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	10 м2	2,399	37,5					90					
360	446	ФЕР12-01-033-02 МЛТФЕР (519/пр), п.6.7.1 Клр=1,15; Ксм=1,25	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (п.66) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (59 руб.): 76%=-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (39 руб.): 50%=-65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,196	504,82	387,49	40,64	5,84		99	76	8	1	43,73 8,57 0,09	0,46
361	447	ФССЦ-01.7.15.04-0045 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Виты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (п.67) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	т	-0,00039	35011					-14					
362	448	С Прайс-лист	Профнастил НС35-1000-05 PURETAN ц=610*1,02/1,2 (п.68) МАТ=610*1,02/1,2*8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	23,52	61,87 610*1,02/1,2*8,38					1455					
363	449	ФССЦ-01.7.15.04-0057 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Виты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x80 мм (п.69) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	100 шт	1,17	24					28					
364	450	ФССЦп-01-01-01-043 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (п.419) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%=-0%*0,7 от ФОТ СП 0%=-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	1,10544	3,28		3,28			4		4			
365	451	ФССЦп-03-21-01-170 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 170 км (п.420) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР 0%=-0%*0,7 от ФОТ СП 0%=-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	1,10544	74,4		74,4			82		82			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
366	452	ФСЭМ-91.06.06-012 Грузов Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Автомобильные, высота подъема 18 м п.103 (48,58) + п.104 (4,51) + п.106 (37,52) + п.115 (57,55) + п.121 (1,79) + п.123 (0,37) + п.125 (34,94) + п.126 (26,66) + п.212 (9,16) + п.218 (2,61) + п.222 (1,73) + п.228 (15,65) + п.232 (10,4) + п.394 (10,36) + п.398 (26,25) = 288,08 чел/час. Перевод в маш/час : 288,08/2=144,04 маш-час. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Министром РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (1101 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (725 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	маш.-ч	144,04	113,14			113,14	10,06		16297		16297	1449		

Утепление чердачного перекрытия по существующей стяжке

367	453	ФЕР11-01-050-01 МРТОЕР (519/пр), п.6.7.1 Клмр=1,15; Кзм=1,25	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (п.302) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (4 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1364	1527,54	33,84	1,64	0,29	209	5			3,97 0,54	0,03
368	454	ФСЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (п.303) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	-16,7	12,19				-204					
369	455	ФСЦ-12.1.02.11-0015 Приказ № 876/пр от 26.12.2019	ИЗОСПАН: АМ (п.304) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	10 м2	1,67	52,6				88					
370	456	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (9609 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8226 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	126,036	163,62	113,03	50,59	7,98	20622	14246	6376	1006	12,17 1533,86	0,69 86,96

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
371	457	ФСЦ-12.05-10-0038	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	128,557	518,93				66712						
372	458	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перегородки изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (949 руб.); 63%=100%-0,9 * 0,7 от ФОТ СП (813 руб.); 54%=70%-0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	12,45	163,62	113,03	50,59	7,98	2037	1407	630	99	12,17	151,52	0,65
373	459	ФСЦ-12.05-10-0038	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м3	12,699	518,93				6590						
374	460	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38 НР (467 руб.); 76%=120%-0,9 * 0,7 от ФОТ СП (307 руб.); 50%=65%-0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	8,4024	959,06	69,76	37,8	3,36	8059	586	318	28	7,98	67,05	0,26
375	461	ФСЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	-924,264	6,2				-5730						
376	462	ФСЦ-01.7.12.05-0064	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены Письмо Минстроя РФ №19271-ИЮ/09 от 21.05.2020 СМР=8,38	м2	924,264	6,51				6017						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСЕГО по акту										4458127,11				3448,16	135,37

Сдал:


Заместитель генерального директора ООО "Инстрой-Сервис" Тлатов К.О.

Принял:

Заместитель директора по финансово-экономической работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Капужской области Федотов А.Н.

Инженер по надзору за строительством МКУ "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" Круницин А.М.

Инженер по надзору за строительством МКУ "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" Круницин А.М.



Подписан: Златов К.О. 27.02.21

