

Инвестор:
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области

Подрядчик: ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
Стройка : Калужская область, г.Обнинск, проезд Пионерский,
д.30/1. Ремонт крыши.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 203750000012000112/6-ЗА/21-с
	дата 17.11.2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	28.12.2021

Отчетный период	
с	по
23.09.2021	28.12.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 241 835,19	2 241 835,19	1 167 879,82
	Ремонт крыши		2 241 835,19	2 241 835,19	1 167 879,82
Итого					1 167 879,82
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 167 879,82

Заказчик (генподрядчик)
Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО
М П

А.Н.Федотов

Подрядчик (субподрядчик)
Генеральный директор ООО «ГеоСтройПроект»

Д.А.Кованцев



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ТЕОСТРОЙПРОЕКТ"

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, проезд Пионерский, д.30/1

Объект - Ремонт крыши

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	28.12.2021	23.09.2021	28.12.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02-01-01 изм. 1, Капитальный ремонт кровли

Основание - ФКРК10/30-2020-КР

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	7	ФЕРР69-9-1 Порядок Минус от России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка помещений от строительного мусора (прим. Демонтаж утеплителя засыпного) НР (99 руб.); 55%=78%*0,7 от ФОТ СГ (81 руб.); 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 т	0,1323	1363	1363				180	180			188 24,87		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											180	180			24,87		
Накладные расходы											99						
Сметная прибыль											81						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																	
Прочие ремонтно-строительные работы											360				24,87		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого										360				24,87	
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										2894				24,87	
Справочно, в базисных ценах:															
ФОТ										180					
Накладные расходы										99					
Сметная прибыль										81					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										2894				24,87	

Раздел 2. Ремонтно-строительные работы

Утепление															
2	43	ФЕР12-01-013-05	Утепление покрытий плитными: из легких (минватой)	100 м2	2,705	836,01	332,55	310,5	46,16	2261	900	840	125	38,985	3,5875
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДЭС-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (779 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (513 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ											105,45	9,7
3	44	ФССЦ-12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м3	40,788	530				21618					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
4	45	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	5,156	959,06	69,76	37,8	3,36	4945	360	195	17	7,981	0,2625
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДЭС-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (287 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (199 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ											41,15	1,35
5	46	ФССЦ-01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,2578	3390				-874					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
6	47	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-567,2	6,2				-3517					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	48	ФСЦ- 12.1.02.11- 0014	ИЗОСПАН: А	10 м2	27,665	39,2				1084					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
8	49	ФСЦ- 12.1.02.11- 0016	ИЗОСПАН: В	10 м2	29,051	27,5				799					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Ограждение кровли															
9	50	ФЕР12-01- 012-01	Ограждение кровель периметрами (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (22 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ №876/пр	100 м	0,66	140,16	60,11	60,64	6,61	93	40	40	4	6,785 4,48	0,5125 0,34
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
10	51	прайс- лист	Ограждение кровли с функцией снегозадержателя ОГК1 1200Х3000 МАТ=6300/1,2*1,02/8,04	шт.	22	666,04 6300/1,2*1,02 /8,04				14653					
слуховое окно ОС-1															
11	52	ФЕР10-01- 003-01	Устройство слуховых окон (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (60 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ №876/пр	шт	2	309,03	59,64	24,9	3,46	618	119	50	7	6,992 13,98	0,275 0,55
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
12	53	ФСЦ- 01.7.04.02- 0002	Завертка, состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл	8	9,9				79					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
13	54	ФСЦ- 01.7.04.09- 0011	Петли врезные, тип ПВЗ-1	шт	8	3,46				28					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	55	ФССЦ-07.1.03.01-0001 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ	шт		2	428,09				856				
15	56	ФЕР09-05-001-01 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка ворот стальным профнастилом (МДЭС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (44 руб.); 57%=90% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (61 руб.); 65%=65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,254	350,92	304,65	32,91	4,78	89	77	8	1	34,385 8,73	0,3875 0,1
16	57	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (прим. PURETAN) МАТ-507/1,2*1,02/8,04	м2	16,06	53,6 507/1,2*1,02/8,04				861					
17	58	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: PURETAN С8-1150-0,5 МАТ-470/1,2*1,02/8,04	м2	11,88	49,69 470/1,2*1,02/8,04				590					
18	59	ФЕР12-01-015-03 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (МДЭС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 76%=120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.); 50%=65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,092	959,06	69,76	37,8	3,36	88	6	3	7,981 0,73	0,2625 0,02	
19	60	ФССЦ-01.2.03.03-0013 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,0046	3390				-16					
20	61	ФССЦ-12.1.02.06-0022 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-10,12	6,2				-63					
21	62	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИЗОСТАП- D	10 м2	1,012	37,5				38					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	63	ФЕР-15-04-024-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов (МДС-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новых строительных ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 р/б): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 р/б): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,01742	514,7	407,07	3,68	0,75		9	7		46,575 0,81	0,0625
23	64	ФСЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0004	34375,18					14				
Стремлянка Стд-1															
24	65	ФЕР-10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка каркаса из брусков для навесов и крылец (устройство стремлянки) (МДС-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новых строительных ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27 р/б): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18 р/б): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	0,084	2879,99	437,74	37,45	5,41		242	37	3	44,85 3,77	0,4375 0,04
25	66	ФЕР-62-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей НР (4 р/б): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (3 р/б): 49%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,02	617,15	355,72	7,07	2,05		12	7		40,7 0,81	0,16
26	67	ФСЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0002	34375,18					7				
Водосточная система															
27	72	ФЕР-12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (МДС-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новых строительных ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 р/б): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8 р/б): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт	12	1,32	1,32				16	16		0,138 1,66	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	73	ФССЦ-12.1.01.05-0048 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт		83,12				332					
29	74	ФССЦ-12.1.01.05-0051 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт		83,12				665					
30	75	ФЕР12-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: воронки (ИДЭС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт		1,99	1,99			8	8			0,207 0,83	
31	76	ФССЦ-12.1.01.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт		249,4				998					
32	77	ФЕР12-01-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (ИДЭС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м		9,12	1,32			255	37			0,136 3,86	
33	78	ФССЦ-12.1.01.05-0068 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт		357,8				2862					
34	79	ФССЦ-12.1.01.05-0067 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт		119,27				477					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	80	ФССЦ-08.1.02.07-0036 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Дополнительные элементы металлоочеречной кровли крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм	шт	36	5,13				185					
36	81	ФССЦ-12.1.01.05-0056 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Паяк металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	108,43				434					
37	82	ФЕР46-08-022-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов НР (69 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (46 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,246	69,83	69,17	0,66	0,12	87	86	1		7,19 8,96	0,01 0,01
38	83	ФССЦ-14.5.01.06-1000 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Герметик клей полиуретановый	л	2,35	85,43				201					
Отнезащита															
39	84	ФЕР26-02-018-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Отнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы отнезащитной эффективности по НПБ 251 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новой строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (91 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	9,622	24,81	17,46	7,35		239	168	71		2,047 19,7	
40	85	прайс-лист	Вулпротек-3 МА1=531,2*1,028,04	кг	178	5,6 531,2*1,028,04				997					
Противопожарные люки															
41	86	ФЕР09-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж люка противопожарного (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новой строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м2	0,4225	2247,88	21,88	0,55	0,2	950	9			2,2425 0,95	0,0125 0,01
Устройство ходового настила															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	87	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (146 руб.); 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (95 руб.); 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ №876/пр	100 м	5,54	1056,61	33,64	14,83	1,93	5848	186	82	11	4,0135 22,23	0,15 0,83
43	88	ФЭСЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-6,648	832,7				-5536					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
44	89	ФЭСЦ-11.1.03.05-0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3	1,386	990				1372					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Оштукатуривание и известковая окраска															
45	90	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (343 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (218 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,419	6048,9	1214,06	66,55	23,7	2534	509	28	10	132,25 55,41	1,8 0,75
46	91	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (15 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,419	171,97	86,43	2,03	0,46	72	36	1		10,58 4,43	0,0375 0,02
Герметизация															
47	92	Пракс-лист	Проходка для кровли Master Flash №4 (комби) из EPDM (75-160 мм) МАТ=900/1,2*1,02% 0,4	шт	4	96,15 900/1,2*1,02/ 8,04				381					
Проход стояков															
48	93	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализацией из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119 руб.); 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (93 руб.); 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,24	713,36	603,52	51,55	7,34	171	145	12	2	64,2045 15,41	0,575 0,14

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	94	ФССЦ- 24.3.01.04- 0026	Трубы НПВХ для систем наружного водопроведения, кольцевая жесткость SN4, размер 110х3,2х2000 мм	шт	12	42,43					509				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Ветровые связи															
50	95	ФЕР07-01- 044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (прим. ветровых связей) (МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 р/б); 82%=130%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (8 р/б); 69%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ	т	0,0241	11186,03	501,37	262,7	13,63		270	12	6	49,105 1,18	1,175 0,03
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Зонт															
51	96	ФЕР12-01- 010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрч, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. монтаж зонтов) (МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (81 р/б); 75%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (54 р/б); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,112	7497,02	953,49	27,35	4,39		840	107	3	111,78 12,52	0,3375 0,04
52	97	ФССЦ- 08.3.07.01- 0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,03384	6100					206				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
53	98	ФССЦ- 08.1.02.17- 0150	Сетка тканая одинарная оцинкованная 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	м2	6	13,14					79				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
54	99	ФССЦ- 01.7.15.02- 0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт	0,36	272					98				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Козырек															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	100	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работ) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, «ронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление козырька) НР (209 руб.): 46% = 66% * 0,7 от ФОТ СП 0% = 0% * 0,9 от ФОТ	т	0,36576	3279,93	1222	1843	20,6	1200	447	674	8	130 47,55	1,8 0,66
56	101	ФЕРм6-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 66% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27 руб.): 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,018	13112,07	2944,62	63,99	9,15	236	53	1		332,35 5,98	0,7375 0,01
57	102	ФЕРм9-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали (прим. козырька) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (86 руб.): 57% = 90% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (110 руб.): 69% = 85% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,36576	680,02	457,13	140,94	4,78	249	167	52	2	53,59 19,6	0,3875 0,14
58	103	ФРСЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат полусовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,036	6100				220					
59	104	ФРСЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,20496	8236,09				1688					
60	105	ФРСЦ-23.3.08.02-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 3 мм	м	54	15,94				861					
61	106	ФЕРп13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 57% = 90% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 54% = 70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2	228,6	65,03	11,53	0,28	46	13	2		6,1065 1,22	0,025 0,01

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	107	ФЕР13-03-004-26 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (2 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2	167,89	22,22	7,51	0,28	34	4	2	2,4495 0,49	0,025 0,01	
63	108	ФЕР09-04-002-01 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (38 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1585	1059,04	318,62	586,46	51,44	168	51	93	8	36,455 5,78	3,6625 0,58
64	109	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (прим. РУКЕТАН) МАТ=507/1,2*1,02/8,04	м2	17,435	53,6 507/1,2*1,02/8,04				935					
65	110	ФССЦ-01.7.15.14-0073 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм	100 шт	2,65	46,2				122					
66	111	ФЕР12-01-010-01 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (62 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (41 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,085	7497,02	953,49	27,35	4,39	637	81	2	111,78 9,5	0,3375 0,03	
67	112	ФССЦ-08.3.05.05-0006 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм	м2	9,35	37,49				351					
68	113	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0485	11200				-543					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	114	ФСЦ- 14.5.01.06- 1000 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Герметик клей полиуретановый	л	0,31	85,43				26					
Кирпичная кладка стен черака															
70	115	ФЕР46-02- 007-01 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (670 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (446 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	6,91	246,41	119,53	2,13		1703	826	15		14,63 101,09	
71	116	ФСЦ- 04.3.01.12- 0003 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-1,658	519,8				-862					
72	117	ФСЦ- 04.3.01.12- 0004 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	1,4922	519,8				776					
73	118	ФСЦ- 05.2.03.17- 0004 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт	2,12828	850,9				1811					
Обшивка профлистом вентканалов															
74	119	ФЕР09-05- 001-01 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Облицовка ворот стальным профлированным листом (прим. облицовка профлистом вентканалов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (40 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (46 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,231	350,92	304,65	32,91	4,78	81	70	8	1	34,385 7,94	0,3875 0,09
75	120	прайс- лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: PU/RE/AN С8-1150-0,5 МАТ=470/1,2*1,02/8,04	м2	25,41	49,69 470/1,2*1,02/ 8,04				1263					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	121	ФСС-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочеречной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	5,1156	164,28				840					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						71906	4584	2192	196	526,2				15,46	
Накладные расходы						3272									
Сметная прибыль						2234									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :															
Итого Строительные работы						611064								478,65	14,8
Итого Монтажные работы						11328								47,55	0,66
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"						622392								526,2	15,46
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы						65130									
Машины и механизмы						2192									
Накладные расходы						4780									
Сметная прибыль						3272									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы						622392								526,2	15,46
Раздел 3. Молниезащита															
77	122	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,01	1381,38	1381,38			14	14			177,1	1,77
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналоговые технологически проводкам в новых строительных ОЗГ=1,15; ШМ=1,25; ШМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) НР (7 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (5 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
78	123	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,01	838,35	838,35			8	8			111,78	1,12
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналоговые технологически проводкам в новых строительных ОЗГ=1,15; ШМ=1,25; ШМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) НР (4 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (3 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
79	124	ФЕР08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,4	615,73	87,14	43,02	4,27	246	35	17	2	9,27	0,34
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	НР (25 руб.): 67%=85%*0,7 от ФОТ СГ (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ											3,71	0,14

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	125	ФССЦ-08.3.08.02-0031 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	23,976	5,43					130				
81	126	ФЕРм08-02-472-07 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 НР 96 руб.; 67%=95% 0,7 от ФОТ СП (94 руб.); 59%=65% 0,9 от ФОТ	100 м	0,791	827,81	173,9	65,14	5,78		655	138	52	5	18,5 14,63 0,36
82	127	08.3.05.02-0101 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0032	5763				-18					
83	128	ФССЦ-08.3.07.01-0042 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая	т	0,099666	6200				618					
84	129	ФЕРм08-02-472-09 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм НР (145 руб.); 67%=95% 0,7 от ФОТ СП (128 руб.); 59%=65% 0,9 от ФОТ	100 м	1,22	836,57	173,9	54,28	4,27		1021	212	66	5	18,5 22,57 0,34 0,41
85	130	ФССЦ-08.3.05.02-0101 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0049	5763				-28					
86	131	ФССЦ-08.3.04.02-0091 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм	т	0,069536	5230,01				364					
87	132	ФССЦ-08.3.04.02-0095 <small>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм	т	0,014675	5230,01				77					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	133	прайс-лист	Коньковый регулируемый зажим ND 2205 МАТ=309,97/1,2*1,02/8,04	шт		39	32,77 309,97/1,2*1,02/8,04			1278					
89	134	прайс-лист	Фасадный держатель универсальный с дюбелем ND 2307 МАТ=207,71/1,2*1,02/8,04	шт		30	21,96 207,71/1,2*1,02/8,04			659					
90	135	прайс-лист	Пластиковый держатель, длина 415мм ND 2213 МАТ=302,07/1,2*1,02/8,04	шт		43	31,94 302,07/1,2*1,02/8,04			1373					
91	136	прайс-лист	Соединитель проводника для молниеприемника NG 6606 МАТ=656,44/1,2*1,02/8,04	шт		4	69,61 656,44/1,2*1,02/8,04			278					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6675	407	135	12	43,8	0,91				
Накладные расходы						277									
Сметная прибыль						241									
Итого по разделу 3 Молниезащита :															
Итого Строительные работы						29169					2,89				
Итого Монтажные работы						28663					40,91				
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"						57832					43,8				0,91
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы						6133									
Машины и механизмы						135									
ФОТ						419									
Накладные расходы						277									
Сметная прибыль						241									
Итого по разделу 3 Молниезащита						57832					43,8				0,91
Раздел 4. Прочие работы															
92	137	ФССЦпг-01-01-01-043	Перевозо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Примечание: Минимум России от 26.12.2019 Нв876/гр	1 т груза		31,4	3,28		3,28	103		103			
93	138	ФССЦпг-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км Примечание: НР 0%-0% от ФОТ СГ 0%-0% от ФОТ Минимум России от 26.12.2019 Нв876/гр	1 т груза		31,4	12,2		12,2	363		363			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										486		486			
Итого по разделу 4 Прочие работы :															
Погрузо-разгрузочные работы										103					
Перевозка грузов автотранспортом										363					
Итого										486					
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										3907					
Справочно, в базисных ценах:															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	142	ФЕР26-01-039-01 Пирказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция покрытий и перекрытий издеплыми из волокистых и зернистых материапов насухо (Пpиказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3521 руб.); 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3018 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	46,18	163,62	113,03	50,59	7,98	7556	6220	2336	369	12,167	0,6875
98	143	ФССЦ-12.2.05.10-0001 Пирказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/пр	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	47,1	717,98				33817					
99	144	ФЕР11-01-008-03 Пирказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (разборка существующей теплоизоляции из керамзита) (Пpиказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1006 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (745 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	68,32	38,96	15,02	23,94	4,12	2662	1026	1636	281	1,76	0,36
100	145	ФЕР09-03-050-01 Пирказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных пинтугов из гнutoго профилля (установка угловых облицовочных элементов) (Пpиказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (37 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,424	148,26	134,83	4,11	0,73	63	57	2		14,513	0,0625
101	146	ФССЦ-08.1.02.03-0102 Пирказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/пр	Угoлок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м	42,4	14,76				626					0,03
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										44724	6303	3974	650	688,26	56,38
Накладные расходы										4559					
Сметная прибыль										3800					
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :															
Теплоизоляционные работы										47912				561,87	31,75
Полы										4413				120,24	24,6
Строительные металлические конструкции										758				6,15	0,03
Итого										53083				688,26	56,38

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"											426787			688,26	56,38
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы											34447				
Машины и механизмы											3974				
ФОТ											6953				
Накладные расходы											4559				
Сметная прибыль											3800				
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.											426787			688,26	56,38
Раздел 7. Заменяемые работы.															
102	147	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (п.23) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работках и работках по реконструкции объектов капитального строительства (владельческих технологических процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (64 руб.); 70%=120%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (42 руб.); 60%=55%; 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	-0,6057	638,83	121,58	108,66	16,99	-387	-74	-66	-10	14,881 -9,01	1,2625 -0,76
103	148	ФССЦ-11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (п.24)	м3	0,2423	976,56				237					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
104	149	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (п.25)	м3	-0,518	1430				-741					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
105	150	ФЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работках и работках по реконструкции объектов капитального строительства (владельческих технологических процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (66 руб.); 76%=120%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (57 руб.); 50%=65%; 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,6057	3154,29	179,83	38,46	6,01	1911	109	23	4	22,011 13,33	0,45 0,27
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
106	151	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-1,557	1100				-1713					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	152	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090 <i>Привоз Министром России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,939	1430				2773					
108	153	ФССЦ- 11.1.03.05- 0076 <i>Привоз Министром России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II (п.89)	м3	-1,386	990				-1372					
109	154	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090 <i>Привоз Министром России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,386	1430				1982					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2690	35	-43	-6	4,32	-0,49
Накладные расходы										22					
Сметная прибыль										15					
Итого по разделу 7 Заменяемые работы. :															
Кровли										85				4,32	-0,49
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										2032					
Деревянные конструкции										610					
Итого										2727				4,32	-0,49
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										21925				4,32	-0,49
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										2698					
Машины и механизмы										-43					
ФОТ										29					
Накладные расходы										22					
Сметная прибыль										15					
Итого по разделу 7 Заменяемые работы.										21925				4,32	-0,49
Раздел 8. Непредвиденные затраты															
110	155	Договор №20У от 28.04.2021 г.	Утилизация строительного мусора НР 0%-0% 10,7 от СТ 0%-0% 0,9 от	т	31,4	123,3	123,3			3872	3872				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										3872	3872				
Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты :															
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом										3872					
Итого										3872					
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										31131					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Справочно, в базисных ценах:															
ФОТ															
Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										106474	14301	5904	727	1157,13	62,56
Накладные расходы										7352					
Сметная прибыль										5777					
Итого по акту:															
Итого Строительные работы										921617				1068,67	60,99
Итого Монтажные работы										39991				88,46	1,57
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										961608				1157,13	62,56
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										86269					
Машины и механизмы										5904					
ФОТ										15028					
Накладные расходы										7352					
Сметная прибыль										5777					
Компенсация НДС при УСН (86269+(5904+727)+7352*0,1712+5777*0,15)*0,20*8,04										150462,51					
Итого										1112078,82					
Повышающий коэф-т до дог. цены к=1,05017720182										1167879,82					
ВСЕГО по акту										1167879,82				1157,13	62,56

Сдат. Генеральный директор ООО «ГеоСтройПроект»
должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)

М.П.

Принят. Заместитель директора по финансово-экономической работе
МКУ КО

должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)

М.П.

Принят. Инженер 1 категории ПТО ФКР МКУ КО
должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)

Принят. Инженер по надзору за строительством МКУ «Городское строительство»
должность визирующего лица осуществляющего строительный контроль



Д.А. Кованцев

А.Н. Федотов

Д.А. Шумилин

А.М. Криницин

авр авр Офицер Томасова С.В.