

Инвестор:
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области
Подрядчик: ООО "Инстрой-сервис"
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.228

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	203750000012000113
дата	17-ЭА/21-с
Вид операции	10 11 2020

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	03.12.2021г.

Отчетный период	
с	по
08.07.2021	03.12.2021г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		5 018 931,85	5 018 931,85	2 514 009,14
1	Капитальный ремонт плоской кровли		5 018 931,85	5 018 931,85	2 514 009,14
Итого					2 514 009,14
Сумма НДС					-
Всего с учетом НДС					2 514 009,14

Заказчик (генподрядчик): Заместитель директора по финансово-экономической работе Федотов А.Н.

М П

Подрядчик (субподрядчик): Зам. генерального директора Тлатов К.О.

М П



Унифицированная форма № КС-2	
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100	
Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

Вид операции		Дата	Номер	Дата (контракт)	есть ли по ОКДП
		10.11.2020	203750000012000113/7-ЗА/21-с		
Отчетный период		с		по	
		08.07.2021		03.12.2021г.	
Дата составления				03.12.2021г.	

AKT

ПРАЙС-лист, версия 2.0.1																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	39	ФЕР12-01-002-09 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №870/пр	Устройство кровельных плоских из неапатляемых материалов: в два слоя (п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические проекты в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ШМ=1,25 к рас.; ШРМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27 НР (95 руб.): 70%+100%0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (90 руб.): 50%+65%0,85 - 0,9 от ФОТ	100 м2		3,256	389,36	155,23	30,8	4,69	1199	505	100	16,514	0,3625	
			Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27			371,2	17,02			6318				53,77	1,18	
5	40	ФЭСЦ-12.1.02.03-0205 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №870/пр	Унифрнекс: ЭКЛ-4,5, сталец серый Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27	м2		371,2										
6	41	ФЭСЦ-12.1.02.03-0202 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №870/пр	Унифрнекс: ВЕНТ 91В Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27	м2		377,7	20,68				7811					
Устройство кровли подполь																
7	42	ФЕР12-01-017-01 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №870/пр	Устройство Выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 40 мм) (п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические проекты в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ШМ=1,25 к рас.; ШРМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27 НР (201 руб.): 70%+100%0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (176 руб.): 50%+65%0,85 - 0,9 от ФОТ	100 м2		1,305	515,53	241,44	237,41	27,33	673	315	310	36	27,945	2,425
			Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27			377,7	20,68				7811				3,16	
8	43	ФЕР12-01-017-02 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №870/пр	Устройство Выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расчету 12-01-017-01 (дополнительно 25 мм) (ПЗ=25 (ОЗП=25; ШМ=25 к рас.; ШРМ=25; МЛТ=25 к рас.; ТЗ=25; ТЗМ=25); п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические проекты в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ШМ=1,25 к рас.; ШРМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27 НР (248 руб.): 70%+100%0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (170 руб.): 50%+65%0,85 - 0,9 от ФОТ	100 м2		1,305	331,53	248,4	83,13	10,63	433	325	108	14	28,75	0,9375
			Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27			377,7	20,68				7811				1,22	
9	44	ФЭСЦ-04.3.01.09-0015 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №870/пр	Раствор готовый класочный цементный марки 150 Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27	м3		5,325	548,3				2920					
10	45	ФЕР09-01-015-10 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №1030/пр	Армирование подстилающих слоев и бетонных (п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические проекты в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ШМ=1,25 к рас.; ШРМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27 НР (24 руб.): 60%+100%0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (16 руб.): 50%+65%0,85 - 0,9 от ФОТ	т		0,261	454,86	128,79	40,48	5,89	119	34	11	2	14,536	0,475
			Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27			377,7	20,68				7811				0,12	
11	46	ФЭСЦ-08.1.02.17-0081 Правила Мастерпр. России от 26.12.2019 №870/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм Индекс К ПОЗИД(Кстроеной): Плоско Мастерпр №19271-49/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Киржаская область обл., м.моск. жилье дома (пятиэтаж) СМР=4,27	м2		143,55	14,06				2018					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	47	ФЕР12-01-016-02 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Организация оснований на бетоне или растворе под водоотопляющий кровельный ковер: готовкой замурованной битумной (в.в.7.1: При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические проекты) работы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27 НР (20 руб.): 785=1205/0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (19 руб.): 505=655/0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2		1,305	121,43	28,14	3,29	0,59	156	37	4	1	3,22 0,06 4,2 0,07
13	48	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	т		-0,0587	2000			-117					
14	49	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ Н101 ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	л		39,5	8,44			333					
15	50	ФЕР12-01-002-09 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Устройство кровельных прослоек на теплоизоляционных материалах: в два слоя (в.в.7.1: При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические проекты) работы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27 НР (19 руб.): 785=1205/0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (19 руб.): 505=655/0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2		1,305	368,36	155,23	30,8	4,69	481	203	40	6	16,514 21,55 0,47 0,3625
16	51	ФССЦ-12.1.02.03-0205 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Умдфлекс: ЭКЛТ-4,5, с/пенел сорный ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	м2		148,8	17,02			2533					
17	52	ФССЦ-12.1.02.03-0202 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Умдфлекс: БЕНТ-01Б ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	м2		151,4	20,86			3131					
18	53	ФЕР12-01-010-01 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Устройство мелкого покрытия (брусчатка, паркетная, садовая и т.п.) из листового облицовочного камня (в.в.7.1: При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические проекты) работы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27 НР (24 руб.): 785=1205/0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (19 руб.): 505=655/0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2		0,331	7497,02	953,49	27,35	4,39	2482	316	9	1	111,78 37 0,3375 0,11
19	54	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	т		-0,1887	11200			-2113					
20	55	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	т		0,26418	11200			2999					
21	56	ФССЦ-01.7.15.06-0146 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Плоди топливные круглые, размер 3,0х40 мм ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	т		-0,0013	8475			-11					
22	57	ФССЦ-01.7.15.07-0083 Работа Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Примен. Дюбель-гвоздь 8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗ14ИИ(строено): Листом Мастером №18271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., микрор. ж/двое Дамы (размещенный) СМР=8,27	100 шт		3	118			354					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	59	ФЕР09-06-001-02 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Монтаж лотков, решеток, заборов на полосуовой и тонколистовой стали! Прям. монтаж (костылей) (п.8.1.1) При расчетно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая мелкозаглубленные фундаменты и новые строения), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27 НР (28 прб.): 57%-90%-0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (30 прб.): 65%-65%-0,85 * 0,8 от ФОТ	т		0,1005	680,02	457,13	140,94	4,78	68	46	14	53,59 5,39	0,3875 0,04	
24	59	ФЭСЦ-07.2.07.04-0012 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Прочие индивидуальные сварные конструкции из листового стали толщиной 3-10 мм, масса оборонной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27	т		0,101	12319,52			1244						
Устройство кровли и ремонт стен будка выхода на кровлю																
25	60	ФЕР12-01-017-01 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (средняя толщина 40 мм) устройство разуклонки) (п.8.1.1) При расчетно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая мелкозаглубленные фундаменты и новые строения), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27 НР (8 прб.): 70%-120%-0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (6 прб.): 50%-65%-0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,04	515,53	241,44	237,41	27,33	21	10	9	1	27,945 1,12	2,425 0,1
26	61	ФЕР12-01-017-02 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (дополнительно 25 мм) (ПЗ=25 (ОЗТ=25; ЗМ=25 к рас.; ЗТМ=25; МАТ=25 к рас.; ТЗ=25; ТЗМ=25; п.8.1.1) При расчетно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая мелкозаглубленные фундаменты и новые строения), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27 НР (8 прб.): 70%-120%-0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (5 прб.): 50%-65%-0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,04	331,53	248,4	83,13	10,63	13	10	3		28,75 1,15	0,9375 0,04
27	62	ФЭСЦ-04.3.01.09-0015 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Раствор готовый стандартный цементный марки 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27	м3		0,16	548,3				88					
28	63	ФЕР12-01-016-02 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Отрубка оснований на бетоне или растворе под водоотопляющий кровельный ковер: готовой эмульсионный битумик (п.8.1.1) При расчетно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая мелкозаглубленные фундаменты и новые строения), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27 НР (2 прб.): 70%-120%-0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (2 прб.): 50%-65%-0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2		0,12	121,43	28,14	3,29	0,59	15	3			3,22 0,39	0,05 0,01
29	64	ФЭСЦ-01.2.03.07-0022 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Эмульсия битумная водоотопляющая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27	т		-0,0054	2000				-11					
30	65	ФЭСЦ-01.2.03.05-0011 Плата Мастера России от 26.12.2019 №870/гг	Праймер битумный ТЕХНОКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строено): Плата Мастера №15271-1450/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Каргужин область обл., м.костов, жилой дом (пятиэтаж) СМР=8,27	л		3,6	8,44				30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	66	ФЕР12-01-002-09 Плата Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Устройство кровель плоских из нештатных материалов в два слоя (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередных плановых ремонтов, покраски и новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДП-1,15; СМ-1,25 к расч.; ШП-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27 НР (15 руб.); 75%-120%/0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (10 руб.); 50%-65%/0,85 - 0,9 от ФОТ	100 м.2	0,12	368,36	155,23	30,8	4,69		44	19	4	1	16,514 1,98	0,3625 0,04
32	67	ФРСЦ-12.1.02.03-0205 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Умифлекс: ЭКП-4,5, сталец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27	м.2	13,68	17,02				233						
33	68	ФРСЦ-12.1.02.03-0202 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Умифлекс: ВЕНТ-ЭПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27	м.2	13,92	20,68				288						
34	69	ФЕР12-01-010-01 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Устройство мелких покрытий (бравда,вурды, паргалы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередных плановых ремонтов, покраски и новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДП-1,15; СМ-1,25 к расч.; ШП-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27 НР (20 руб.); 75%-120%/0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (13 руб.); 50%-65%/1,85 - 0,9 от ФОТ	100 м.2	0,027	7497,02	953,49	27,35	4,39	202	26	1		111,78 3,02	0,3375 0,01	
35	70	ФРСЦ-01.7.15.06-0146 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Провод тоновый круглый, размер 3,0х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27	т	-0,0001	8475				-1						
36	71	ФРСЦ-08.3.05.05-0051 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27	т	-0,0154	11200				-172						
37	72	ФРСЦ-08.3.05.05-0053 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27	т	0,02156	11200				241						
38	73	ФРСЦ-01.7.15.07-0083 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Примен. Дубель-подол 8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27	100 шт	0,3	118				35						
39	74	ФЕР09-06-001-02 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Монтаж потолка, решеток, запоров на полосу и тонколистовой стали/ (Прим. монтаж (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередных плановых ремонтов, покраски и новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДП-1,15; СМ-1,25 к расч.; ШП-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27 НР (3 руб.); 57%-80%/0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (3 руб.); 65%-85%/0,85 - 0,9 от ФОТ	т	0,01005	680,02	457,13	140,94	4,78	7	5	1		53,59 0,54	0,3875	
40	75	ФРСЦ-07.2.07.04-0012 Платом Мастером России от 26.12.2019 №870/гр	Прочие индивидуальные сварные конструкции из листовой стали толщиной 3-10 мм, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Платом Мастером №19271-Н80/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курская область обл., м.москва, жилье дома (пенальный) СДР-8,27	т	0,0101	12319,52				124						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	76	ФЕР15-02-036-01 Плата Мастером России от 01.06.2020 №69/09р	Штукатурка по стене без устройства каркаса; улучшение стен (п. 8.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включенных в перечень объектов капитального строительства в Едином государственном реестре объектов капитального строительства) ОЗП=1,15; СМ=1,25; в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27 НР (347 руб.): 60%+105%*0,9 * 0,7 оп ФОТ СТ (338 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 оп ФОТ	100 м2	0,65	6048,9	1214,06	66,55	23,7	3832	789	43	132,25	85,96	1,17
42	77	ФЕР15-04-006-03 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен (п. 8.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включенных в перечень объектов капитального строительства в Едином государственном реестре объектов капитального строительства) ОЗП=1,15; СМ=1,25; в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27 НР (22 руб.): 60%+105%*0,9 * 0,7 оп ФОТ СТ (14 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 оп ФОТ	100 м2	0,65	52,83	51,44	1,21	0,33	34	33	1	5,3475	3,48	0,025
43	78	ФССЦ-14.4.01.02-013 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27	кг	6,7	15,25				102					
44	79	ФЕР15-04-027-01 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Трепья штукатурка при высококачественной окраске по дереву; стен (п. 8.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включенных в перечень объектов капитального строительства в Едином государственном реестре объектов капитального строительства) ОЗП=1,15; СМ=1,25; в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27 НР (61 руб.): 60%+105%*0,9 * 0,7 оп ФОТ СТ (32 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 оп ФОТ	100 м2	0,65	384,75	119,21	2,03	0,46	250	77	1	12,535	8,15	0,0375
45	80	ФССЦ-14.5.11.01-0003 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Штукатурка малярно-клинская ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27	т	-0,0104	2898,5				-30					
46	81	ФССЦ-14.5.11.06-0008 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Штукатурка Ветонит УН, цвет Белый ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27	т	0,078	10434,54				814					
47	82	ФЕР15-04-019-07 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Окраска фасадов акриловыми составами с песом вручную по подготовленной поверхности (п. 8.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включенных в перечень объектов капитального строительства в Едином государственном реестре объектов капитального строительства) ОЗП=1,15; СМ=1,25; в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27 НР (60 руб.): 60%+105%*0,9 * 0,7 оп ФОТ СТ (38 руб.): 42%+55%*0,85 * 0,9 оп ФОТ	100 м2	0,65	143,34	138,24	5,08	0,88	93	90	3	14,881	9,67	0,075
48	83	ФССЦ-14.4.01.02-013 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27	кг	8,5	15,25				130					
49	84	ФССЦ-14.3.02.01-0313 Плата Мастером России от 26.12.2019 №67/09р	Краска фасадная, АКРМАЛ ИНДЕКС К ПОЗНАМ(Исправлен): Плано Мастером №19271-440/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Клиновская область обл., микрор. жилой дом (пятиэтажный) СМР=8,27	т	0,0247	27390,91				677					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	85	ФЕР09-04-003-01 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	МОНТАЖ ЛЕСНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО (в п. 7.1. При расчетно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27 НР (30 руб.): 57%-90% в 0,7 от ФОТ СГ (34 руб.): 65%-85% в 0,9 от ФОТ	М2	2,43	2247,88	21,88	0,55	0,2	5462	53	1	2,2425	5,45	0,0125
51	86	ФССЦ-07.1.05.01-0004 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	ЛЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (Е160) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27	М2	-2,43	2167,54				-5267					
52	87	Прайс лист Ц=84001,28;271,02 МАТ в БИД01,20;271,02 ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27	ЛЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (Е160) 900*900 Ц=84001,28;271,02 МАТ в БИД01,20;271,02 ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27	шт.	3	863,36	БИД01,20;271,02			2590					
53	88	ФЕР09-04-012-01 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ (в п. 7.1. При расчетно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27 НР (66 руб.): 57%-90% в 0,7 от ФОТ СГ (73 руб.): 65%-85% в 0,9 от ФОТ	М2	3,87	71,11	27,38	18,01	2,46	275	106	70	10	2,76	10,88
54	89	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ОДНОПОЛЫЙ ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27	М2	3,87	1799,14				6963					
Стреловышка СГМ-1															
55	90	ФЕР09-03-029-01 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ, ПРЯМОУГОВЫХ И КРОВОЛИНЕЙНЫХ, ПОМЕРНЫХ С ОРУЖЕВНИКАМИ (в п. 7.1. При расчетно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27 НР (18 руб.): 57%-90% в 0,7 от ФОТ СГ (20 руб.): 65%-85% в 0,9 от ФОТ	т	0,0756	1240,06	312,41	839,16	98,1	94	24	63	7	33,235	2,51
56	91	ФССЦ-07.5.01.02-0041 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМЫЕ ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27	т	0,00756	10071,87				76					
57	92	ФЕР13-03-002-04 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	ОСНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (в п. 7.1. При расчетно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27 НР (3 руб.): 57%-90% в 0,7 от ФОТ СГ (3 руб.): 54%-70% в 0,9 от ФОТ	100 м2	0,075	228,6	65,03	11,53	0,28	17	5	1		6,1065	0,46
58	93	ФЕР13-03-004-26 Правила Мастерпрот России от 26.12.2019 №870/пр	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУНГОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ПЗ-2 ОЗП-2; 3М-2 в расч.; 3ТМ-2 в расч.; ТЗ-2; ТЗМ-2) (в п. 7.1. При расчетно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 в расч.; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗНАМ(К/справочной): Писимо Мастерпрот №18271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (пятиэтажный) СМР-8,27 НР (2 руб.): 57%-90% в 0,7 от ФОТ СГ (2 руб.): 54%-70% в 0,9 от ФОТ	100 м2	0,075	335,78	44,44	15,03	0,55	25	3	1		4,899	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
68	118	ФССЦ-08.3.07.01-0076 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Сталь полуповая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	т		-0,003	5000				-15					
69	119	ФССЦ-01.7.15.07-0052 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Дюбель с кабельной головкой (в обоях) с цинковым хромированным покрытием: 3х58,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	т		-0,0003	22558				-7					
70	120	ФССЦ-12.1.02.03-0205 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Унифлекс: ЭКП-4,5, сталец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	м2		29,48	17,02				502					
71	121	ФССЦ-12.1.02.03-0202 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Унифлекс: ВЕНТ 91В ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	м2		29,48	20,68				610					
72	122	ФЕР09-03-030-01 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Монтаж стальных пилншюв на пучго профиля (прим. Крепление промежутой рейки) (п. в. 7.1 При расчетно-справочных расчетах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (наименование, наименование, проект, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДР=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27 НР (45 руб.): 575=30% 0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (61 руб.): 605=65% 0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м		0,585	148,26	134,83	4,11	0,73	87	79	2	14,513 8,48	0,0625 0,04	
73	123	ФССЦ-09.2.02.02-0012 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Рейка алюмининевая прямая, ширина, сечение 3х32 мм (Прим. Рейка алюмининевая прямая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	м		58,5	6,63				388					
74	124	ФССЦ-01.7.15.07-0083 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Примен. Дюбель-гвоздь 8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	100 шт		2,93	118				346					
75	125	ФЕР12-01-010-01 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Устройство мелкого покрытия (брызгалоры, паравенты, свесы и т.п.) на листовую облицовочную стили (п. в. 7.1 При расчетно-справочных расчетах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (наименование, наименование, проект, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДР=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27 НР (32 руб.): 705=120% 0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (219 руб.): 505=65% 0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2		0,456	7497,02	953,49	27,35	4,39	3419	435	12	2	111,78 50,97	0,3375 0,15
76	126	ФССЦ-01.7.15.06-0146 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Плошки тонкие, крупнее, размер 3,0х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	т		-0,0018	8475				-15					
77	127	ФССЦ-01.7.15.07-0083 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Примен. Дюбель-гвоздь 8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27	100 шт		2,4	118				283					
78	128	ФЕР09-06-001-02 Решка Мехтара Россия от 26.12.2019 №87/гпр	Монтаж: полков, решеток, заборов на полповой и тоннолистовой стали (Прим. монтаж) (п. в. 7.1 При расчетно-справочных расчетах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (наименование, наименование, проект, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДР=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ(строковой): Листов Мехтара №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Курганская область, обл., м.исполн. жилье дома (пятиэтажный) СДР=8,27 НР (29 руб.): 575=30% 0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (33 руб.): 605=65% 0,85 + 0,9 от ФОТ	т		0,1104	680,02	457,13	140,94	4,78	75	50	16	1	53,59 5,92	0,3875 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	129	ФССЦ-07.2.07.04-0012 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Площадь индивидуальной сварной конструкции из листового стали толщиной 3-10 мм, масса оброчной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома	Т		0,1104 12319,52				1360					
80	130	ФЕР-06-08-022-01 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Подкрасочная полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (герм. Герметизация швов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома (примечание) СДР-8.27 НР (28 руб.): 69%-110%-0,9 - 0,7 см ВОТ СТ (22 руб.): 56%-70%-0,85 - 0,9 см ВОТ	100 м		0,588 69,83	69,17	0,66	0,12	41	41			7,19 4,23	0,01 0,01
81	131	ФССЦ-14.5.01.06-0014 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Герметик полиуретановый однокомпонентный для наружных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома	кг		11,41 95,61				1091					
Устройство кровли пристройки															
82	149	ФЕР-12-01-010-01 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Устройство мелких покрытий (брондирован, паранет, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередные плановые работы в нежил. строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДР-1,15; ЗМ-1,25 к рас.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома (примечание) СДР-8.27 НР (8 руб.): 70%-120%-0,9 - 0,7 см ВОТ СТ (6 руб.): 50%-60%-0,85 - 0,9 см ВОТ	100 м.2		0,0122 7497,02	953,49	27,35	4,39	91	12			111,78 1,36	0,3375 0,3375
83	150	ФССЦ-01.7.15.07-0083 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Примен. Дюбель-гвоздь 8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома	100 шт		0,12 118				14					
84	151	ФЕР-09-06-001-02 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Материал кровли, решеток, заборов из полиуретановой стали(ПУМ, монтаж кровли) (п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередные плановые работы в нежил. строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДР-1,15; ЗМ-1,25 к рас.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома (примечание) СДР-8.27 НР (11 руб.): 57%-80%-0,9 - 0,7 см ВОТ СТ (11 руб.): 55%-60%-0,85 - 0,9 см ВОТ	Т		0,00402 680,02	457,13	140,94	4,78	3	2	1		53,59 0,22	0,3875 0,3875
85	152	ФССЦ-07.2.07.04-0012 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Просек индивидуальной сварной конструкции из листового стали толщиной 3-10 мм, масса оброчной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома	Т		0,004 12319,52				49					
Устройство примыкания кровли (унав. 3,4)															
86	153	ФЕР-12-01-004-05 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Устройство примыкания кровли на наплавляемых материалах к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (п.8.7.1 При расчетно-строительных работах и работ по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередные плановые работы в нежил. строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СДР-1,15; ЗМ-1,25 к рас.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома (примечание) СДР-8.27 НР (410 руб.): 70%-120%-0,9 - 0,7 см ВОТ СТ (270 руб.): 50%-60%-0,85 - 0,9 см ВОТ	100 м		0,954 3947,13	551,18	93,5	14,21	3766	526	89	14	60,0415 57,28	1,0875 1,04
87	154	ФССЦ-08.3.07.01-0076 Листы Микстона Россия от 26.12.2019 №ИЭ719 (примечание) СДР-8.27	Покраска покровов, горизонтальных, марка стали Ст-3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): Листы Микстона №ИЭ71-ИЭ/09 от 21 мая 2020г. п.2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. Желез. Дома	Т		-0,0124 5000				-62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
88	155	ФРС-СЦ-01.7.15.07-0052 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Добелит с гелированной головкой (в объемах) с цинковым хромированным покрытием, размер 3х58,5 мм ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	Т	-0,0015	22558										
89	156	ФРС-СЦ-12.1.02.03-0205 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Унифлекс: 3х17-4,5, стальной, серый ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	М2	95,4	17,02					1624					
90	157	ФРС-СЦ-12.1.02.03-0202 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Унифлекс: ВЕНТ 97В ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	М2	95,4	20,68					1973					
91	158	ФРС-СЦ-03-050-01 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Монтаж стальных пятаков на ступицу профиля (прим. Крепление проволочной рейкой) (в.в.г.1: при равноценно-определяемых работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (пенальный) таковыми являются: прокладка и монтаж стальных пятаков, в том числе по возмездному заказу) ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27 НР (146 руб.): 57%-80% 0,9 - 0,7 от ФОТ СТ (166 руб.): 65%-85% 0,85 - 0,8 от ФОТ	100 м	1,89	148,26	134,83	4,11	0,73		280	255	8	1	14,513 27,43	0,0625 0,12
92	159	ФРС-СЦ-09.2.02.02-0012 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Рейка алюминиевая профилированная (крепеж), сечение 3х32 мм (1прим. Рейка алюминиевая профилированная) ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	М	189	6,63					1253					
93	160	ФРС-СЦ-01.7.15.07-0083 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Примен. Добелит-посадка 8х80 мм ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	100 шт	9,46	118					1116					
94	161	ФРС-СЦ-08-022-01 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиуритеновым прокладочным шнуром, горизонтальных швов (трим Герметизация швов) ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27 НР (114 руб.): 65%-110% 0,9 - 0,7 от ФОТ СТ (88 руб.): 54%-10% 0,85 - 0,9 от ФОТ	100 м	2,395	69,83	69,17	0,66	0,12		167	165	2	7,19 17,15	0,01 0,02	
95	162	ФРС-СЦ-14.5.01.06-0014 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Герметик полиуретановый однокомпонентный для наружных работ ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	кг	36,9	95,61					3528					
Узел прохода фоновых стоек																
96	163	ФРС-СЦ-04-004-02 Рязань Микротерм Рязань от 30.12.2019 №1030/гр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм п 1 и 2 п 1 при равноценно-определяемых работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (пенальный) таковыми являются: прокладка и монтаж полипропиленовых труб, в том числе по возмездному заказу) ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27 НР (68 руб.): 87%-128% 0,9 - 0,7 от ФОТ СТ (54 руб.): 63%-83% 0,85 - 0,9 от ФОТ	100 м	0,14	690,28	603,52	45,39	6,91		97	84	6	1	64,2045 8,99	0,575 0,08
97	164	ФРС-СЦ-01.7.19.02-0052 Рязань Микротерм Рязань от 30.12.2019 №1030/гр	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	100 шт	0,14	141					20					
98	165	ФРС-СЦ-24.3.01.04-0021 Рязань Микротерм Рязань от 26.12.2019 №870/гр	Трубы ПВХ для систем наружного водоснабжения, армированные жесткостью SN4, 110х2,9х1000 мм ИДЕКС К ПОЗИД/И(сервисной): Рязань Микротерм №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., Москва, жилье дома (пенальный) СДР=8,27	шт	14	20,77					291					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
99	166	Гравес лист	Проеходка для кровли №4 (прямой) на ЕРДМ резаны Ц=9591,2/8,27*1,02 МАТ=9591,2/8,27*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	шт.		14 9591,2/8,27*1,02 2										
100	167	ФССЦ-24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб (Прям. Хомут обжимной из оцинкованной стали) ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	шт		14 8,09										
101	168	ФССЦ-24.3.05.10-0013	Переход чурчун-полиэтилен диаметр 160х110 мм ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	шт		14 104,56										
102	169	ФЕР-12.01-002-09	Устройство кровельных плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (п.8,7,1 ГИД реконструкция кровельных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства) (исходные проектные данные в виде спецификации, в том числе по возмездной основе) (исполнительная ведомость) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ЗС=1,15; ЗСМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27 НР (23 руб.): 70%-105%*0,9 = 0,7 от ФОТ СГ (15 руб.): 50%-65%*0,85 = 0,9 от ФОТ	100 м2		0,185	388,36	155,23	30,8	4,89		68	29	6	1 16,514 3,06	0,3625 0,07
103	170	ФССЦ-12.1.02.03-0205	Унифлекс: ЭКП-4,5, сталец серый ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	м2		21,09	17,02				359					
104	171	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ 51В ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	м2		21,09	20,68				436					
Ремонт и отделка вентканалов																
105	180	ФЕР-05-04-019-07	Отделка фибрового акриловым составом с лагов вкручу по подготовленной поверхности (п.8,7,1 ГИД реконструкция кровельных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства) (исполнительная ведомость) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ЗС=1,15; ЗСМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27 НР (60 руб.): 65%-105%*0,9 = 0,7 от ФОТ СГ (18 руб.): 45%-65%*0,85 = 0,9 от ФОТ	100 м2		0,65	143,34	138,24	5,08	0,86		93	90	3	1 14,891 9,67	0,075 0,05
106	181	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	кг		8,5	15,25				130					
107	182	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	т		0,0247	27390,91				677					
Замена дельтатора																
108	183	ФЕР-20-02-012-02	Установка дельтатора диаметром патрубка 400 мм (п.8,7,1 ГИД реконструкция кровельных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства) (исполнительная ведомость) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ЗС=1,15; ЗСМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27 НР (75 руб.): 65%-105%*0,9 = 0,7 от ФОТ СГ (80 руб.): 60%-85%*0,85 = 0,9 от ФОТ	шт		3	39,44	30,8	3,9	0,15		118	92	12		3,611 10,83 0,04
109	184	ФССЦ-19.1.04.01-0007	Дельтаторы из оцинкованной стали, диаметр патрубка 350 мм ИНДЕКС К ПОЗИИ(исправлен): Листов Микстоп №19271-НВ/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Кировская область, обл., Кировск, жилой дом (примечание) СМР=8,27	шт		3	800,7				2402					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
110	185	ФЕР12-01-002-09 Пилом Мелкомер России от 26.12.2019 №103В/гир	Устройство кровель плоских из неметаллических материалов в два слоя (в 8,7,1. При расчетно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередная плановая) ОЗП-1,15; ЗМ-3 к расч.; ЗПМ-1,25 к расч.; ЗТМ-1,15; ЗТМ-1,25) Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. ИП (9 руб.): 70% = 120% * 0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (2 руб.): 50% = 65% * 0,85 - 0,9 от ФОТ	100 м2		0,025	388,36	155,23	30,8	4,69	9	4	1		16,544 0,41	0,3625 0,01	
111	186	ФССЦ-12.1.02.03-0205 Пилом Мелкомер России от 26.12.2019 №103В/гир	Унифлекс: ЭКП-4,5, сталец серый Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27	м2		2,85	17,02			49							
112	187	ФССЦ-12.1.02.03-0202 Пилом Мелкомер России от 26.12.2019 №103В/гир	Унифлекс: ВЕНТ-ЭПВ Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27	м2		2,9	20,68			60							
113	188	Прямик лист	Проходка для кровли №8 (прямой) из ЕРДМ резины L=1700/1,208,27*1,02 МАТ=1700/1,208,27*1,02 Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27	шт.		3	174,73 1700/1,208,27*1,02			524							
114	189	ФССЦ-24.1.02.01-0113 Пилом Мелкомер России от 26.12.2019 №103В/гир	Хомуты для крепления труб (Прям. Хомут обжимной из оцинкованной стали) Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27	шт		3	8,09			24							
Кровельное ограждение КО-1, КО-2																	
115	190	ФЕР69-2-1 Пилом Мелкомер России от 30.12.2016 №103В/гир	Сверление отверстий в кирпичных стенах электропрофатором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диам. 30 мм) Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27 ИП (11 руб.): 55% = 78% * 0,7 от ФОТ СГ (8 руб.): 45% = 60% * 0,9 от ФОТ	100 шт		1,82	46,83	46,83			85	85			5,49 9,99		
116	191	ФЕР69-2-2 Пилом Мелкомер России от 26.12.2019 №103В/гир	Сверление отверстий на камнях 0,5 кирпича толщиной стен до 60 см к расценке 69-2-1 (толщиной 400мм) (ПЗ-3 (ОЗП-3, ЗМ-3 к расч.; ЗПМ-3, МАТ-3 к расч.; ТЗ-3, ТЗМ-3)) Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27 ИП (133 руб.): 55% = 78% * 0,7 от ФОТ СГ (111 руб.): 45% = 60% * 0,9 от ФОТ	100 отверстий		1,82	135,12	135,12			246	246			15,84 28,83		
117	192	ФЕР69-2-3 Пилом Мелкомер России от 30.12.2016 №103В/гир	Сверление отверстий на камнях 10 мм диаметра свыше 20 мм до 60 см к расценке 69-2-1 Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27 ИП (84 руб.): 55% = 78% * 0,7 от ФОТ СГ (64 руб.): 45% = 60% * 0,9 от ФОТ	100 шт		1,82	53,82	53,82			98	98			6,31 11,48		
118	193	ФЕР12-01-012-01 Пилом Мелкомер России от 30.12.2016 №103В/гир	Ограждение кровель перилами (в 8,7,1. При расчетно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (внеочередная плановая) ОЗП-1,15; ЗМ-3 к расч.; ЗПМ-1,25 к расч.; ЗТМ-1,15; ТЗМ-1,25) Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27 ИП (101 руб.): 70% = 120% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (67 руб.): 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м		1,78	152,85	67,97	65,48	6,93		272	121	117	12	7,6705 13,65	0,5375 0,96
119	194	ФССЦ-07.2.07.13-0071 Пилом Мелкомер России от 30.12.2016 №103В/гир	Конструкция стальные перил Индекс К ПОЗИИ(Красноярск): Пилом Мелкомер №19271-Н40/09 от 21 мая 2020г. в 2 кв. 2020г. Красноярская область, обл., Краснояр. край, д.о.м. (внеочередная) СДР=8,27	т		1,1348	12091,04			13721							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	196	ФЕР-13-03-002-04 Плата Мастером России от 26.12.2019 №1029пр	Организация металлических поверхностей за один раз: грунтовой ПР-021 (п.8.7.1 Пы расчетно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (выполнение технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 к рас.; 3ПМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27 НР (12 прб.): 57%-80%-0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (11 прб.): 54%-105%-0,65 - 0,9 от ФОТ	100 м.2	0,329	279,28	65,03	11,53	0,28	92	21	4	6,1066 2,01	0,025 0,01	
121	196	ФЕР-13-03-004-26 Плата Мастером России от 26.12.2019 №1029пр	Окраска металлических стругованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ-2 ОЗП-2; 3М-2 к рас.; 3ПМ-2; МАТ-2 к рас.; Т3-2; Т3М-2; п.8.7.1 Пы расчетно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (выполнение технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 к рас.; 3ПМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27 НР (15 прб.): 57%-80%-0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (14 прб.): 54%-105%-0,65 - 0,9 от ФОТ	100 м.2	0,32915	657,47	79,9	15,03	0,55	216	26	5	8,809 2,9	0,05 0,02	
122	197	ФЕР-20-02-009-01 Плата Мастером России от 26.12.2019 №879пр	Установка зонтов над шахтами на листовую сталь крупного сечения диаметром: 200 мм (Прям. Установка проходок из ЕРДМ резины) (МАТ-4 к рас.; п.8.7.1 Пы расчетно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (выполнение технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 к рас.; 3ПМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27 НР (582 прб.): 81%-105%-0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (453 прб.): 63%-83%-0,65 - 0,9 от ФОТ	шт	182	5,48	3,8	1,68	0,15	997	692	305	27	0,414 75,35	0,0125 2,28
123	198	Прайс лист	Проходка для кровли №1 (прямой) из ЕРДМ резины Ц-4321,28,38*1,02 МАТ-4327,1,28,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27	шт.	182	43,82 4327,1,28,38*1,0 2	8,09			7975					
124	199	ФССЛ-24.102.01-0113 Плата Мастером России от 26.12.2019 №879пр	Хомуты для крепления труб (Прям. Хомут обжимной из оцинкованной стали) ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27	шт	182	8,09				1472					
125	200	ФЕР-46-08-022-01 Плата Мастером России от 26.12.2019 №879пр	Гидроизоляция полимерными герметиком без уплотнения неполиэтиленовым прокладочным швом: горизонтальных швов (Прям. Герметизация швов) ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27 НР (6 прб.): 69%-105%-0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (4 прб.): 54%-105%-0,65 - 0,9 от ФОТ	100 м	0,12	69,83	69,17	0,66	0,12	8	8	7,19 0,86	0,01		
126	201	ФССЛ-14.5.01.06-0014 Плата Мастером России от 26.12.2019 №879пр	Герметик полимерный однокомпонентный для наружных работ ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27	кг	2,5	95,61				239					
отделка парящих пристроек															
127	223	ФЕР-15-04-019-07 Плата Мастером России от 26.12.2019 №879пр	Окраска фасадов кирпичными составами с ласов вручную по подготовленной поверхности (п.8.7.1 Пы расчетно-строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (выполнение технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; 3М-1,25 к рас.; 3ПМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИИИ(строение): Плата Мастером №1027-146/09 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Кировская область обл., микрор. жилье дома (пятиэтаж) СМР-8,27 НР (13 прб.): 69%-105%-0,9 - 0,7 от ФОТ СГ (8 прб.): 42%-55%-0,65 - 0,9 от ФОТ	100 м.2	0,136	143,34	138,24	5,08	0,88	19	19	14,881 2,02	0,075 0,01		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
147	246	ФЕРм08-07-001-04 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	На каждые последующие 4 м высоты наружных инженерных пазов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (высота здания 20м т.е. 3 (0,91х3-5м+3-х рас.; 3ТМ+3, МАТ+3-х рас.; 73+3, 73М+3; п.в.7,7 при расчете строительных работ и расценок по расконтурции объектов капитального строительства (высочайшие технологические процессы и новые строительные, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП 1,15; 3ТМ+1,25; 73+1,15; 73М+1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27 НР (580 руб.): 77%-123%+0,8 * 0,7 от ФОТ СГ (260 руб.): 67%-65%+0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2		23,5	196,72	196,72			4623	4623		22,77 535,1		
148	247	ФЕРм08-02-472-09 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям; из круглой стали диаметром 12 мм (диам. 10 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27 НР (78 руб.): 67%-65%+0,7 от ФОТ СГ (61 руб.): 59%-65%+0,9 от ФОТ	100 м		6,1	836,57	173,9	54,28	4,27	5103	1061	331	26	18,5 112,85	0,34 2,07
149	248	ФРСЦ-14.4.02.09-0301 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Краска "Цинкоп" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	кг	-14,64	238,48				-3491						
150	249	ФРСЦ-08.3.04.02-0092 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3спс-1 диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	т	0,376	5230,01				1986						
151	250	ФЕРм08-02-472-07 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям; из полусовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27 НР (41 руб.): 67%-65%+0,7 от ФОТ СГ (22 руб.): 59%-65%+0,9 от ФОТ	100 м	2	827,81	173,9	65,14	5,78	1666	348	130	12	18,5 37	0,46 0,92	
152	251	ФРСЦ-14.4.02.09-0301 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Краска "Цинкоп" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	кг	-4,6	238,48				-1097						
153	252	ФРСЦ-08.3.07.01-0041 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Сталь полусовая: 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	т	0,2512	6100				1532						
154	253	ФЕРм08-02-472-02 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Заземлитель, горизонтальный на стене, угловой сечением 250 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27 НР (29 руб.): 67%-65%+0,7 от ФОТ СГ (15 руб.): 59%-65%+0,9 от ФОТ	100 м	0,3	1088,05	135,36	58,09	5,02	326	41	17	2	14,4 4,32	0,4 0,12	
155	254	ФРСЦ-14.4.02.09-0301 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Краска "Цинкоп" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	кг	-1,11	238,48				-265						
156	255	ФРСЦ-08.3.08.02-0031 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	кг	113,1	5,43				614						
157	256	ФРСЦ-20.1.01.08-0002 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Прим. Блок крепления проводника БКП-1Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	100 шт	1,9	7523				14294						
158	257	ФРСЦ-25.2.01.05-0002 План Мехтара Росси от 26.12.2019 №879/р	Прим. Деревятый проводника универсальный ДПУ-301Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строеной): План Мехтара №19271-№879 от 21 мая 2020. п.2 кв. 2020. Курская область обл., м.москв. жилой дом (пятиэтаж) СДР=8,27	шт	12	27,36				328						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159	258	ФССЦ-25.2.01.05-0002 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Прим. Держатель проводника ДП-45Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27	шт		12	27,38				328	12			
160	259	ФССЦ-20.1.01.11-0013 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Прим: Соединитель ДКС NGS3101 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27	шт		12	43,94				527				
161	260	ФССЦ-20.5.04.11-0021 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Земля К1-100Ц.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27	100 шт		4,5	1776				7992				
162	261	ФССЦ-14.04.08-0005 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Земля ПД-115 черная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27	т		0,013	20725,69				289				
163	262	ФЕР-089-16-1 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Ремонт откосов асфальтобетонной толщиной до 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27 Нр (11 руб.): 56%-78%; 7 от 90Т СГ (19 руб.): 49%-56%; 9 от 90Т	100 м2		0,028	2056,9	493,62	1563,28	199,4	58	14	44	6	64,78 1,81 17,19 0,48
164	263	ФССЦ-02.2.05.04-0082 Псков Микрор-Росси от 20.12.2019 №1039/р	Щебень на природном камне для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27	м3		0,28	91,5				26				
165	264	ФССЦ-04.2.02.01-0012 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Асфальт плитой для покрытия тротуаров тип I (местный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27	т		0,2698	301,47				81				
166	265	ФЕР-01-02-057-02 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 (в 8.7.1 При раскочено-сплошном слое работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая) монолитный каркас и новое строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,1%; СМ-1,25 в расч.; ШП-1,25; Т3-1,1%; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27 Нр (22 руб.): 50%-80%; 9 от 90Т СГ (15 руб.): 34%-65%; 8 от 90Т	100 м3		0,032	1381,38	1381,38				44	44		177,1 5,67
167	266	ФЕР-01-02-061-01 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Защита вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (в 8.7.1 При раскочено-сплошном слое работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая) монолитный каркас и новое строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,1%; СМ-1,25 в расч.; ШП-1,25; Т3-1,1%; Т3М-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27 Нр (12 руб.): 50%-80%; 9 от 90Т СГ (18 руб.): 34%-65%; 8 от 90Т	100 м3		0,032	763,31	763,31				24	24		101,775 3,26
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											53236	16312	657	70	1875,6
Некрупные расходы											12442				
Сметная прибыль											9941				
Итого по разделу 3 МОЛИВЕЗАШТА											625866				1875,6
Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ															
168	267	ФССЦ-01-01-01-043 Псков Микрор-Росси от 26.12.2019 №879/р	Поружонные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поружонкой эксплуатации емкостью кузова до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(составной): Псков Микрор- №1927-№8/09 от 21 мая 2020г. п 2 кв. 2020г. Куржская область, обл., микрор. жилая дома (примечание) СДР-8.27 Нр (8 от 05% от 90Т СГ (8 от 05% от 90Т	1 т груза		172,86	3,28	3,28			567		567		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
169	268	ФОС-Ци-03-21-01-025 Плано Микрорайон России от 26.12.2019 №070/19	Парковка грузовых автомобилей-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне караера на расстоянии 1 км от грузов до 25 км ИНДЕКС К ПОДЗАКАЗУ (строение): Плано Микрорайон №19271-140/09 от 21 мая 2020г. и 2 мая 2020г. Курсовая область обл. микрорайон, жилой дом (платежный) СМР-8-27 ИР 05-05-01,7 от ФОТ СГ 05-05-01,8 от ФОТ	1 т груз	172,86	17,32		17,32		2994		2994			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										3561		3561			
Итого по разделу 5 НЕПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ										29449					
Раздел 5. НЕПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ															
170	269	Договор №201 от 28.04.2021г. на оказание услуг по размещению на полигоне ТБО промышленных отходов IV V классов опасности	Утилизация строительного мусора КАТ=545,20/1,2/8,27 ИНДЕКС К ПОДЗАКАЗУ (строение): Плано Микрорайон №19271-140/09 от 21 мая 2020г. и 2 мая 2020г. Курсовая область обл. микрорайон, жилой дом (платежный) СМР-8-27	1	172,86	54,94				9497					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						545,20/1,2/8,27				9497					
Итого по разделу 5 НЕПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ										78540					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Накладные расходы										238743	23654	5909	272	2926,22	22,39
Сметная прибыль										19072					
Итого по акту:										15025					
Итого Строительные работы										1940299				2772,05	19,28
Итого Монтажные работы										67988				154,17	3,11
Итого										2008287				2926,22	22,39
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										177179					
ФОТ										5908					
Накладные расходы										25926					
Сметная прибыль										19072					
Компенсация НДС при УСН (177179+5908+272+19072+0,1712+15025*0,15)/8,27*0,2										311505,89					
Итого										2319792,89					
Повышающий коэффициент до договорной цены к=1,08322137473										2514009,14					
ВСЕГО по акту										2514009,14				2926,22	22,39

Сдел: Зам. генерального директора ООО "Историк-Сервис"

(должность, подпись, расшифровка)

Платов К.Ю.

Примеч: Заместитель директора по финансово-экономической работе

(должность, подпись, расшифровка)

Федотов А.Н.

Согласовано: Инженер I категории ПТО ОКР МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)

Д.А. Шуликин

Инженер по надзору за строительством

(должность, подпись, расшифровка)

Крутицын А.М.



ООО ООО "Историк-Сервис" & П.

